



ASL-Permis Version 4.6

Déployée en production le : **26-09-2024**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description
Amélioration	Inspecteurs	<p>Il est maintenant possible de copier directement des photos d’une rubrique un dossier vers la même rubrique d’un dossier jumeau.</p> <p>Un dossier jumeau : c’est un dossier qui a le même numéro qu’un autre dossier, qui traite le même domaine, qui a la même adresse et qui concerne une grille similaire, exemple :</p> <p>Une Requête qui concerne l’inspection d’une piscine et d’un bain à remous sur la même adresse, au niveau d’ASL permis deux dossiers jumeaux seront créés avec le même numéro, la même adresse, le même domaine en l’occurrence « Inspection des piscine – suivi des permis » et un type de piscine différent.</p> <div data-bbox="456 762 1528 1205" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;">  </div> <p>L’utilisateur peut copier une ou plusieurs photos d’un dossier vers autre dossier jumeau</p> <div data-bbox="456 1291 1149 1724" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;">  </div>
Amélioration	Inspecteurs	Le domaine de l’inspection est maintenant affiché sur l’avis de non-conformité et le rapport d’inspection pour les inspections des piscines



777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7
Téléphone : 311 Télécopieur : 514 855-5939

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
DIVISIONS DES PERMIS ET DES INSPECTIONS

Généré le : 2024-09-26 16:29:04
Par : Abdelkrim HARFOUCHE

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Non complété

COURRIER CERTIFIÉ

Numéro de suivi

LP 738 174 985 CA

1ER AVIS

Jean François Lamine

1441 rue du Collège

H4L 2L8

DATE D'ENVOI

J	M	A
22	08	2024

Lors d'une vérification à l'adresse mentionnée plus bas, nous avons constaté une ou des situations de non-conformité à la réglementation municipale.

NUMÉRO DE PERMIS/REQUETE

222

NON-CONFORMITÉ(S)

Adresse : **1441 rue du Collège, H4L 2L8**

Numéro de lot	Constaté le (J-M-A)	Numéro de l'avis
	22 mars 2024	-??-24-001



Inspection des piscines - mise aux normes (Piscine Hors-terre dont la paroi est plus de 1,2 m de hauteur)

Numéro et nom du règlement	Article	Description	Echéance
RCA08-08-0001			2025-09-30
RCA08-08-0001			2025-09-30
RCA08-08-0001	3.12.1 3.12.1 1°	La clôture de sécurité entourant une piscine privée L'installation d'une clôture de sécurité autour d'une piscine privée creusée, semi-creusée, hors-terre ou démontable est requise sous réserve des conditions suivantes : 1° la clôture doit empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre	2024-04-21

ASL-Permis Version 4.5

Déployée en production le : **12-09-2024**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description
Amélioration	Inspecteurs	<p>Il est maintenant possible de choisir d’inclure toutes les images y compris les copies dans le rapport d’inspection en utilisant une nouvelle option au niveau des préférences utilisateur.</p>  <p>Enregistrer les images dans une grille La taille des données actuellement enregistrées en local sur cet appareil est de : 0.00Mo En local ensuite synchroniser dans la l</p> <p>Ajouter les images dans le rapport d’inspection Seulement les images originales Toutes les images y compris les copies Seulement les images originales</p> <p>Si le choix de l’utilisateur est « Seulement les images originales », le système n’inclura pas automatiquement les images copiées a partir d’images originales ou celles utilisées avec l’option « Mettre l’image sur tout l’espace »</p> <p><input type="checkbox"/> Visible sur l’avis de non conformité <input checked="" type="checkbox"/> Visible sur le rapport d’inspection</p> <p>Description de la photo</p> <p><input type="button" value="Copier l’image"/> <input type="button" value="Mettre l’image sur tout l’espace"/> <input type="button" value="← Image précédente"/> <input type="button" value="→ Image Suivante"/></p>
Amélioration	Chef de section, Gestionnaire	<p>Un nouveau filtre est disponible pour l’indicateur « Nombre et durée en heure moyenne des inspections complétées par inspecteur »</p> <p>L’indicateur peut être affiché par source de déclenchement</p>  <p>Déclenchement Description</p>

Déclanchement



Nombre et durée en heure moyenne des inspections complétées par inspecteur

Déscription	Années	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
Abdelaziz BAHLOULI	2024	+84 hr 27 ins	44 mn 54 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	+4 hr 1 ins	0 mn 33 ins	17 mn 1 ins	+5 hr 1 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	+19 hr 117 ins
Benjamin BLAKE	2024	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins
Ala ERMURACHI	2024	+3 hr 62 ins	+1 hr 272 ins	+99 hr 25 ins	+99 hr 9 ins	+2 hr 25 ins	+2 hr 11 ins	+4 hr 19 ins	+6 hr 20 ins	9 mn 2 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	+27 hr 445 ins
Andre GIROUX	2024	0 mn 0 ins	+3 hr 1 ins	21 mn 2 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 2 ins	5 mn 7 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	23 mn 12 ins
Colombe Edwige GOMEZ	2024	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	+1 hr 11 ins	52 mn 11 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	+1 hr 22 ins
Malik HAMOUM	2024	+8 hr 12 ins	+7 hr 3 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	2 mn 2 ins	+10 hr 14 ins	17 mn 2 ins	+3 hr 1 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	+8 hr 34 ins
Kamel HARROUCHE	2024	38 mn 17 ins	+1 hr 5 ins	+1 hr 10 ins	+42 hr 4 ins	8 mn 30 ins	+1 hr 56 ins	+49 hr 48 ins	+2 hr 10 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	+14 hr 180 ins
Bernard LAURENCELLE	2024	20 mn 9 ins	32 mn 1 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	10 mn 17 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	14 mn 27 ins
Michel Herve NORCEIDE	2024	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins
Karla PANAMENO	2024	1 mn 3 ins	+99 hr 3 ins	0 mn 0 ins	2 mn 4 ins	+7 hr 3 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	+39 hr 13 ins
Stefano PETRINO	2024	5 mn 22 ins	0 mn 4 ins	0 mn 4 ins	0 mn 4 ins	5 mn 21 ins	0 mn 3 ins	0 mn 48 ins	0 mn 1 ins	0 mn 3 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	2 mn 110 ins
Mourad SEHAD	2024	+50 hr 17 ins	10 mn 4 ins	+99 hr 7 ins	0 mn 0 ins	+99 hr 20 ins	11 mn 7 ins	+8 hr 32 ins	2 mn 4 ins	12 mn 8 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	+50 hr 99 ins
Caroline YERGEAU	2024	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins
TOTAL GÉNÉRAL	2024	+20 hr 169 ins	+2 hr 347 ins	+99 hr 48 ins	+57 hr 21 ins	+31 hr 99 ins	+1 hr 82 ins	+13 hr 218 ins	+3 hr 49 ins	46 mn 26 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	0 mn 0 ins	+21 hr 1059 ins

ASL-Permis Version 4.4

Déployée en production le : **06-09-2024**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description
Amélioration	Inspecteurs	<p>Un deuxième domaine « Inspection des piscines – suivi des permis » a été introduit pour différencier avec le domaine « Inspection des piscines – mise aux normes », les deux domaines utilisent la même grille d’inspection, la différence réside dans le processus de gestion.</p> 
Amélioration	Inspecteurs	<p>Ajout d’un numéro de suivi sur l’avis de non-conformité lorsqu’il s’agit d’un envoi avec « Courrier Certifié »</p> 

		<p>L'information peut être introduite lors du changement du statut vers « Transmettre un avis de non-conformité »</p> <div data-bbox="456 285 1273 1329" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>Transmettre un avis de non conformité</p> <p>Signataire de l'avis</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 25px; margin-bottom: 10px;"></div> <p>Date d'envoi Méthode d'envoi</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; width: 45%;">2024-08-22 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; width: 45%;">Courrier certifié </div> </div> <p>Numéro de suivi</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; margin-bottom: 10px;">LP 738 174 985 CA</div> <p>Lot No Avis Numéro <input type="checkbox"/> Final</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid #ccc; width: 45%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; width: 45%;">Automatique </div> </div> <p style="text-align: center; background-color: #e1eef6; padding: 5px;">Propriétaire</p> <p>Amende Frais</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; width: 45%;">100,000</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; width: 45%;">250,000</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Appliquer Annuler </div> </div>
--	--	---

Saint-Laurent Montréal
777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7
Téléphone : 514 855-6000
Télécopieur : 514 855-5939

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
Général le : 2024-09-06 10:06:38
Par : Abdelkrim HARFOUCHE

DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR LA MISE AUX NORMES D'UNE PISCINE

Les piscines résidentielles sont une source importante de risque de noyade chaque année lorsqu'elles ne sont pas adéquatement sécurisées. Dans ce sens, le gouvernement provincial a apporté des modifications au « Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles » obligeant leur mise aux normes obligatoire avant le 30 septembre 2025. L'arrondissement de SAINT-LAURENT est responsable d'appliquer ce règlement que vous pouvez consulter sur notre outil AssistantPermis Saint-Laurent (<https://permis.saint-laurent.ca>)

Demande N° :

Certificat N° :

DOCUMENTS REQUIS

- 2 Copies du certificat de localisation à échelle.
- 2 copies du plan d'aménagement démontrant l'emplacement de la piscine sur le terrain en identifiant les dimensions de la piscine, la distance entre la piscine et les limites de la propriété, de la maison et des clôtures. Précisez l'emplacement des équipements accessoires tels chauffe-eau, thermopompe, filtre, clôtures (type et hauteur) loquet, plate-forme.
- Un chèque au montant de 82 \$ à l'ordre de la Ville de Montréal.

INFORMATION GÉNÉRALE

Numéro civique de la propriété
1441 rue du Collège, H4L 2L8

Année de construction / d'installation de la piscine : 2005 Valeur des travaux de la mise aux normes

ÉVALUATION DE CONFORMITÉ

- Piscine Creusée
- Piscine Semi-creusée
- Piscine Hors-terre dont la paroi est moins de 1,2 m de hauteur
- Piscine Hors-terre dont la paroi est plus de 1,2 m de hauteur
- Piscine Démontable
- Bain à remous 2000 litres et moins

ENTRÉE ET SORTIE DE L'EAU - CONTRÔLE DE L'ACCÈS

L'accès à la piscine à lieu au moyen d'une échelle amovible qui est munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement Résultat Inspection

L'accès à la piscine à lieu au moyen d'une plateforme qui est sécurisée au moyen d'une enceinte respectant toutes les exigences des 4 premiers points plus haut. C NC

ENCEINTE DE LA PISCINE

La piscine est sécurisée au moyen d'une enceinte l'entourant d'au moins 1,2 m de hauteur permettant de sécuriser l'accès. C NC

L'enceinte empêche le passage d'un objet sphérique de 10 cm; entre le bas de la clôture et le sol et entre les barreaux. C NC

C : Conforme, NC : non-conforme

NOM DU PROPRIÉTAIRE OU DU GESTIONNAIRE DE L'IMMEUBLE

Amélioration

Inspecteurs

Une nouvelle possibilité pour les délais des non-conformité, l'inspecteur peut donner une date d'échéance et le système calculera automatiquement le délai en jour.

Rubrique Définir le libelle juridique Commentaires prédéfinis

L'accès à la piscine à lieu au moyen d'une échelle amovible
qui est munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement

Délaï (90j et -)

Délaï (+ de 90j)

Date Constat

Date Echéance

Demande de permis requise

Commentaire (Constat)

test

Commentaire (Avis)

Saisissez le commentaire ici

La génération de l'avis de non-conformité peut se faire avec deux options

Rapport

Rapport d'inspection

Avis de non conformité global

Echéance en jour Echéance en date

Demande de certificat de mise aux norme

Cette possibilité existe juste sur l'avis du domaine « Inspection des piscines – mise aux normes »

Saint-Laurent
Montréal

777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7
Téléphone : 311 Télécopieur : 514 855-9939

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
DIVISIONS DES PERMIS ET DES INSPECTIONS

Généré le : 2024-09-08 10:06:37
Par : Abdelkrim HARFOUCHE

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Non complété

COURRIER CERTIFIÉ LP 738 174 985 CA

Jean François Lamine
1441 rue du Collège
H4L 2L8

1ER AVIS

DATE D'ENVOI

J	M	A
22	08	2024

Lors d'une vérification à l'adresse mentionnée plus bas, nous avons constaté une ou des situations de non-conformité à la réglementation municipale.

NUMÉRO DE PERMIS/REQUÊTE
222

NON-CONFORMITÉ(S)

Adresse : 1441 rue du Collège, H4L 2L8

Numéro de lot	Constaté le (J-M-A)	Numéro de l'avis
	22 mars 2024	-77-24-001




Numéro et nom du règlement	Article	Description	Échéance
RCA08-08-0001			2025-09-30
RCA08-08-0001			2025-09-30
RCA08-08-0001	3.12.1 3.12.1 1*	<p>La clôture de sécurité entourant une piscine privée</p> <p>L'installation d'une clôture de sécurité autour d'une piscine privée creusée, semi-creusée, hors-terre ou démontable est requise sous réserve des conditions suivantes :</p> <p>1* la clôture doit empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre</p>	2024-04-21

03.208 F - Avis de non-conformité (09/2021) Page :1 / 2

ASL-Permis Version 4.3

Déployée en production le : **14-08-2024**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description
Amélioration	Inspecteurs	<p>Ne pas permettre la création d'un dossier dans l'assignation a un ou plusieurs inspecteurs.</p> 
Amélioration	Inspecteurs	<p>Permettre d'ajouter un intervenant dans un dossier de suivi, cette information peut ne pas être déjà saisie lors de l'inspection principale ou une sa mise à jour est requise lors de l'inspection de suivi.</p> 
Nouvelle	Inspecteurs	<p>La nouvelle grille validée « Inspection des piscines » est maintenant disponible</p> 

Dossiers
+99

UHQREAB

Inspection

✓ **Modèle de grille utilisé** ✕

Le dernier modèle **Inspection des piscines - mise aux normes** de type **Piscine Creusée** enregistré a été utilisé avec succès pour initialiser la grille du présent dossier

Numéro

Domaine:
 Inspection des piscines - mise aux normes

Identification
Évènements
Documents requis
Grille Inspection

Adresse Voir sur la carte

Type de piscine
Piscine Creusée

Précision
Aucune précision

Année de construction/installation
comprise entre 1953 et 2025

Ouvert le
14 août 2024

Clôturé le

État
À traiter Action

Inspecteur(s)
(Inconnu)

Partie à inspecter:
Tout

Rubriques	C	NC	N/A	Const	Delai	Commentaire	Photos
Dispositions générales (clôture et implantation)	0/7 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme						
Contrôle de l'accès (enceinte, porte, mur)	0/14 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme						
Aménagement aux abords (piscine et enceinte)	0/11 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme						



Rubriques	C	NC	N/A	Const	Delai	Commentaire	Photos
<input type="checkbox"/> Clôture autour du terrain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Ligne ou fil électrique aérien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Paroi intérieure et ligne de propriété – 1 mètre minimum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Implantation sur une terrasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Porte et fenêtre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Ligne ou fil électrique aérien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Paroi intérieure et ligne de propriété – 1 mètre minimum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/> Contrôle de l'accès (enceinte, porte, mur)	<input type="checkbox"/> État de fonctionnement du contrôle de l'accès	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Ouverture dans la clôture – 10 cm maximum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Hauteur minimale de la clôture – 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Éléments d'escalade de la clôture autour de la piscine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Fixation permanente de la clôture autour de la piscine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Mur du bâtiment principal servant de clôture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Porte de la clôture de la piscine (enceinte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Largeur des mailles de fer de la clôture (enceinte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Échelle et portière de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Échelle et plateforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Terrasse rattachée à la résidence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Couverture ou clôture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Clôture autour de la piscine (enceinte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Aménagement aux abords (piscine et enceinte)	<input type="checkbox"/> Échelle ou escalier - Entrée et sortie de l'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Appareil ou accessoire à l'extérieur de l'enceinte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Conduits à l'extérieur de la clôture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Hauteur d'une plateforme détachée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Garde-corps entourant une plateforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Surface de la plateforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Distance d'une plateforme des lignes de terrain – 2 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Système d'éclairage – Alimentation électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Système d'éclairage – Faisceau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/> Surface de promenade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Tremplin (plongeur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

ASL-Permis Version 4.2

Déployée en production le : **28-06-2024**



Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description
Amélioration	Tous	<p>Migration du mode d'authentification Gluu vers EntraID de Microsoft</p>  

ASL-Permis Version 4.1

Déployée en production le : **17-06-2024**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description
Amélioration	Inspecteurs	<p>Ajout de la source de déclenchement pour les dossiers « Inspection salubrité et entretien des logements », elle peut prendre deux valeurs [Plainte, Blitz]</p> 
Amélioration	Chef de service, Inspecteur en chef	<p>Ajout de l'indicateur « Répartition des dossiers par source de déclenchement » dans le module « Tableau de bord », ça donne la répartition des dossiers d'inspection salubrité initiés à la suite d'une plainte ou à un blitz programmé</p> 

ASL-Permis Version 4.0

Déployée en production le : **04-06-2024**



Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :



Type	Profil	Description
Amélioration	Tous	ASL Permis est maintenant multi-arrondissement, l'arrondissement est défini par les deux premiers numéros de l'unité administrative de l'utilisateur connecté.
Amélioration	Chef de service, Inspecteur en chef	Fonction de monitoring




ASL-Permis Version 3.8

Déployée en production le : **29-05-2024**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description
Amélioration	Inspecteurs	<p>L'inspecteur a la possibilité à partir de cette version d'inclure ou d'exclure une ou plusieurs photos du rapport d'inspection.</p> <p>Par défaut les photos ajoutées par prise (camera ou sélection) auront cette option activée, cependant pour les photos ajoutées par copie (copie simple ou copie sur tout l'espace) l'option sera désactivée.</p>  <p>A la génération du rapport d'inspection, seulement les photos avec l'option « Visible sur le rapport d'inspection » activée seront incluses dans le rapport.</p>
Amélioration	Inspecteurs	<p>Une photo copie d'une photo originale est marquée maintenant par le symbole  à côté du nom de l'image.</p>

		
Amélioration	Inspecteurs	<p>Création d'une inspection de suivi automatiquement lors de la fermeture d'un dossier qui comporte des non-conformités, celle-ci sera assignée aux mêmes inspecteurs du dossier fermé</p>  <p>Un message informe l'utilisateur qu'une inspection de suivi sera créer après l'enregistrement du dossier.</p>

		<p>Domaine:  Inspection salubrité et entretien des logements</p> <p><input type="text" value="Intervenants"/></p> <p>95 boulevard Deguire, H4N 1N5</p> <p>Identification Intérieur Inspection de suivi (1)</p> <hr/> <p>Inspection de suivi (1) <input type="button" value="+ Ajouter"/></p> <p>N°/1 assignée à Abdelkrim HARFOUCHE le 09 mai 2024 <input type="button" value="X"/></p>
Amélioration	Inspecteurs	<p>L'inspecteur ne peut plus exclure un logement de la liste des logements à inspecter une fois la grille est entamée.</p> 
Amélioration	Inspecteurs	<p>Lorsqu'un logement est inaccessible, toutes les rubriques de la grille sont mises « Non applicable » automatiquement, tant que la mention « Logement inaccessible » est validée l'utilisateur ne pourra évaluer aucune rubrique de la grille en question.</p> 

Les rubriques d'un logement inaccessible ne sont pas comptabilisées dans les statistiques d'avancement du dossier.


Nouvelle **Tous**

Planification des inspections

L'utilisateur a la possibilité de planifier les inspections pour une période à venir et afficher l'ensemble des inspections dans un calendrier.

La couleur d'une inspection dans le calendrier représente son statut actuel.

Au click sur une inspection, une carte d'information s'affiche avec la possibilité de voir le détail complet de l'inspection.



Demandes Permis & Inspections + Nouvelle

Numero-GTPermis, adresse, intervenant X Q État: Tous (sauf terminé/annulé/suspendu)

Tous les dossiers de permis et inspections (sauf terminé/annulé/suspendu) (Résultat : 162)


Aujourd'hui mai 2024

Voir la légende des couleurs

dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.
28	29	30	1	2	3	4
	11:21 Insp salubrité 3003312459/2	14:02 Insp salubrité 3003265248 16:06 Insp salubrité 3003322648		09:31 Insp 3003382		
5	6	7	8			
	09:17 Insp salubrité 3003385904 11:40 Insp salubrité 3003381595/1	10:43 Insp salubrité 3003386212	14:58 Insp piscine 3003357246			
12	13	14	15			
	10:08 Insp piscine 3003330654 13:04 Insp salubrité 3003389194				07:49 Insp salubrité 3003085780 +5 en plus	
19	20	21	22	23	24	25
		13:48 Insp salubrité 3003085820 +4 en plus	10:50 Insp salubrité 3003393154 14:06 Insp salubrité 3003390279		11:30 Insp salubrité 3003392946	
26	27	28	29	30	31	1

Inspection salubrité et entretien des logements
3003085780
1684 rue Poirier, H4L 1J3
Avancement : 100,00% , 52 Nc
Voir le détail
Créé le 07-05-2024
Avis de non conformité émis Ala ERMURACHI, Kamel HERRADJICÉ, Mourad SEHADI, Stefano PETRINO

La légende des couleurs par statut est la suivante :




Voir la légende des couleurs

- À traiter
- Assigné à un inspecteur
- Inspection en cours
- Avis de non conformité émis
- Demande de mise aux normes déposée
- Certificat de mise aux normes émis
- Suspendu
- Annulé
- Terminé

Nouvelle

Tous

L'utilisateur peut planifier une inspection en utilisant une nouvelle action « Planifier » au niveau du détail « Identification » de celle-ci





ASSUJETTI RBQ

3003330479
Inspection salubrité et entretien des logements
2004 avenue O'Brien, H4L 3W9

Ouvert le 28 mai 2024 Clôturé le

Planifié (pour le 31 mai 2024)
Ala ERMURACHI, Andre GIROUX





The screenshot displays the ASL-Permis application interface. The main view shows the 'Identification' tab for a permit application. The address is 1295 boulevard Jules-Poitras, H4N 1Y5. The number of units is 66, and it was opened on 12 mars 2024. The state is 'Assigné à un inspecteur' with Mourad SEHAD as the inspector. A modal window titled 'Action' is open, listing options: Assigner à un inspecteur, Planifier (highlighted), Transmettre un avis de non conformité, Suspendre, Annuler, and Terminer. Below this, another modal window titled 'Planifier' is shown, displaying a calendar for JUN 2024 with the 19th selected. The planning time is set to 10:00. The interface also shows a progress bar for 'Taux d'avancement' at 0.00% and a 'Rapport et Avis de non conformité' button. The state is updated to 'Planifié (pour le 2024-06-19)'. The 'Traitement' section shows an interaction on 28 mai 2024 at 12 h 28, with the note 'Dossier planifié pour le 31 mai 2024 09:30 par Abdelkrim HARFOUCHE'.

ASL-Permis Version 3.7

Déployée en production le : **04 avril 2024**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description
------	--------	-------------

<p>Amélioration</p>	<p>Inspecteurs</p>	<p>L'insertion des commentaires prédéfinis dans la grille n'efface plus le contenu déjà présent dans le commentaire et la recommandation de la rubrique en question.</p> 
<p>Nouvelle</p>	<p>Inspecteurs</p>	<p>Extraction des données par dossier :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liste des logements (vacant, inaccessible, à évacuer) - Liste des rubriques non-conforme 

Inspection

Numéro: [input]

Priorité: Régulier

Domaine: Inspection des piscines - mise aux normes

Taux d'avancement: 5/19 rubriques complétées (26.32%)
 4 rubrique(s) non conforme
 12 photo(s)

Notes à usage interne: [input]

Documents (3): [Ajouter]

Enregistrer | Annuler

Grille Inspection

5/19 rubriques complétées (26.32%)
 4 rubrique(s) non conforme
 12 photo(s)

Rubriques	C	NC	N/A	Const	Delai	Commentaire	Photos
ENTRÉE ET SORTIE DE L'EAU - CONTRÔLE DE L'ACCÈS	3/3	0	0	100.00%			7
ENCEINTE DE LA PISCINE	2/4	2	0				
PORTE D'UNE ENCEINTE DE LA PISCINE	0/3	0	0				
MUR(S) FORMANT UNE PARTIE D'UNE ENCEINTE	0/3	0	0				

Rubriques	C	NC	N/A	Const	Delai	Commentaire	Photos
La piscine est munie d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer et de sortir de l'eau.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				1
L'échelle de la piscine hors-terre ou démontable est munie d'une portière de sécurité qui se ferme et se verrouille automatiquement ou une enceinte est présente autour de l'échelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				1
L'accès à la piscine à lieu au moyen d'une échelle amovible qui est munie d'une portière de sécurité qui se ferme et se verrouille automatiquement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	test...		1
L'accès à la piscine à lieu au moyen d'une plateforme qui est sécurisée au moyen d'une enceinte respectant toutes les exigences des 4 premiers points plus haut.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	test...		3
L'accès à la piscine à lieu au moyen d'une échelle au bâtiment dont la partie la terrasse est sécurisée au moyen d'une échelle respectant toutes les exigences des premiers points plus haut.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				1
L'accès à la piscine à lieu au moyen d'une échelle au bâtiment dont la partie la terrasse est sécurisée au moyen d'une échelle respectant toutes les exigences des premiers points plus haut.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	test...		4
L'accès à la piscine à lieu au moyen d'une échelle au bâtiment dont la partie la terrasse est sécurisée au moyen d'une échelle respectant toutes les exigences des premiers points plus haut.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	test...		3

Documents (3): [Ajouter]

Enregistrer | Annuler

Rapport

(26.32%)

Rapport et Avis de non conformité

- Rapport d'inspection
- Avis de non conformité global
- Demande de certificat de mise aux normes

Générer | Annuler



777, boulevard Marcel-Laurin
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7
Téléphone : 514 855-600
Télécopieur : 514 855-5939

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
Généré le : 2024-03-28 13:27:33
Par : Abdelkrim HARFOUCHE

DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR LA MISE AUX NORMES D'UNE PISCINE

Les piscines résidentielles sont une source importante de risque de noyade chaque année lorsqu'elles ne sont pas adéquatement sécurisées. Dans ce sens, le gouvernement provincial a apporté des modifications au « Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles » obligeant leur mise aux normes obligatoire avant le 30 septembre 2025. L'arrondissement de Saint-Laurent est responsable d'appliquer ce règlement que vous pouvez consulter sur notre outil AssistantPermis Saint-Laurent (<https://permis.saint-laurent.ca>)

DOCUMENTS REQUIS

2 Copies du certificat de localisation à échelle.

2 copies du plan d'aménagement démontrant l'emplacement de la piscine sur le terrain en identifiant les dimensions de la piscine, la distance entre la piscine et les limites de la propriété, de la maison et des clôtures. Précisez l'emplacement des équipements accessoires tels chauffe-eau, thermopompe, filtre, clôtures (type et hauteur) loquet, plate-forme.

Un chèque au montant de 82 \$ à l'ordre de la Ville de Montréal.

INFORMATION GÉNÉRALE

Numéro civique de la propriété 1441 rue du Collège, H4L 2L8	
Année de construction / d'installation de la piscine 2005	Valeur des travaux de la mise aux normes

ÉVALUATION DE CONFORMITÉ

Piscine Creusée

Piscine Semi-creusée

Piscine Hors-terre dont la paroi est moins de 1,2 m de hauteur

Piscine Hors-terre dont la paroi est plus de 1,2 m de hauteur

Piscine Démontable

Bain à remous plus de 2000 litres d'eau


ENTRÉE ET SORTIE DE L'EAU - CONTRÔLE DE L'ACCÈS	Résultat Inspection
L'accès à la piscine à lieu au moyen d'une échelle amovible qui est munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement.	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
L'accès à la piscine à lieu au moyen d'une plateforme qui est sécurisée au moyen d'une enceinte respectant toutes les exigences des 4 premiers points plus haut.	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
L'accès à la piscine à lieu au moyen d'une terrasse rattachée au bâtiment dont la partie ouvrant sur la terrasse est sécurisée au moyen d'une enceinte respectant toutes les exigences des 4 premiers points plus haut.	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
ENCEINTE DE LA PISCINE	

ASL-Permis Version 3.6

Déployée en production le : **29 février 2024**


Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description
Amélioration	Inspecteurs	<p>Un nouveau raccourci qui permet d'atteindre le bas de la page en cours, celle-ci est utile pour éviter de défiler manuellement vers le bas.</p> <p>The screenshot shows the 'Demandes Permis & Inspections' interface. It features a search bar, a filter dropdown set to 'Tous (sauf terminé/annulé/suspendu)', and a grid of permit cards. Each card displays the permit number, date, status (e.g., 'Ouvert le', 'Clôturé le'), and assigned inspector. A summary table below the grid shows '10/65 rubriques complétées (15.38%)' and '2 rubrique(s) non conforme'. The table has columns for 'Rubriques', 'Const', 'Note', 'Delai', 'Commentaire', and 'Photos'. A blue scroll-to-bottom button is visible on the right side of the table.</p>






Amélioration Inspecteurs

Téléchargement des photos d'une grille, cette fonction permet de télécharger les photos de la grille en cours (Espace commun ou logement), l'utilisateur peut choisir les photos d'origine (sans date ni adresse dessus) ou les photos datées (avec date et adresse dessus)



Au clic sur le bouton en surbrillance (jaune), le message suivant s'affiche pour faire un choix.




		<p>A la confirmation du choix, toutes les photos de la grille vont être téléchargées dans un fichier .zip</p>  <p>Seules les photos synchronisées peuvent être téléchargées.</p>
<p>Amélioration</p>	<p>Inspecteurs</p>	<p>La navigation entre les photos enregistrées d'une rubrique est maintenant possible en utilisant les boutons Précédent et Suivant</p>  <p>Au clic du bouton « Précédent », l'image précédente est affichée avec son commentaire correspondant</p> <p>Au clic du bouton « Suivant », l'image suivante est affichée avec son commentaire correspondant</p>

ASL-Permis Version 3.5

Déployée en production le : **15 février 2024**


Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description
Bug	Inspecteurs	Divers petits bugs réglés
Amélioration	Inspecteurs	<p>Synchronisation par rubrique pour la grille « Extérieur » afin d’éviter le dépassement de capacité si la grille contient un nombre important de photos</p>  <p>Cette option n’est disponible que si la grille « Extérieur & Espace commun » comporte des photos à synchroniser.</p>


ASL-Permis Version 3.2 – 3.3 – 3.4

Déployée en production le : **1 février 2024**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description																
Bug	Inspecteurs	Divers petits bugs réglés																
Amélioration	Inspecteurs	<p>A partir de la version 3.4, l’inspecteur pourra utiliser la liste des modèles de commentaire prédéfini par rubrique et espace, la définition de ces modèles peut se faire par l’inspecteur en chef au niveau de la fonction « Gérer les modèles »</p>  <p>The screenshot shows the 'Gérer les modèles' (Manage models) interface. It includes a search bar, a list of models, and a configuration panel for a specific model. The configuration panel has fields for 'Rubrique' (Malpropreté Ar 25 /1*), 'Applicable sur' (Tout), and 'Règlement' (Règlement 03-096). It also has options for 'Méthode de calcul' (Note), 'Importance' (Coefficients 8, 3, 1), 'Type de valeur' (Aucune valeur), and 'Plage de valeurs'. A 'Texte prédéfini' field is present for defining the comment text. Below this, a table titled 'Modèles de commentaires (constats/avis)' shows predefined models with columns for 'Constat de la non-conformité', 'Recommandation pour lever la non-conformité', 'Espace', and 'Opération'.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Constat de la non-conformité</th> <th>Recommandation pour lever la non-conformité</th> <th>Espace</th> <th>Opération</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Malpropreté générale.</td> <td>Veillez nettoyer la cuisine.</td> <td>CUISINE</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Malpropreté générale.</td> <td>Veillez nettoyer la salle de bain.</td> <td>SALLE DE BAIN</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Logement inhabitable. Il y a eu un feu, doit être refait au complet.</td> <td>Le logement est inhabitable, doit être refait au complet.</td> <td></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Buttons: Valider (orange), Annuler (grey)</p>	Constat de la non-conformité	Recommandation pour lever la non-conformité	Espace	Opération	Malpropreté générale.	Veillez nettoyer la cuisine.	CUISINE		Malpropreté générale.	Veillez nettoyer la salle de bain.	SALLE DE BAIN		Logement inhabitable. Il y a eu un feu, doit être refait au complet.	Le logement est inhabitable, doit être refait au complet.		
Constat de la non-conformité	Recommandation pour lever la non-conformité	Espace	Opération															
Malpropreté générale.	Veillez nettoyer la cuisine.	CUISINE																
Malpropreté générale.	Veillez nettoyer la salle de bain.	SALLE DE BAIN																
Logement inhabitable. Il y a eu un feu, doit être refait au complet.	Le logement est inhabitable, doit être refait au complet.																	

Au niveau de la grille d’inspection, l’inspecteur a la possibilité d’utiliser ces commentaires prédéfinis en cliquant sur le nouveau bouton « Commentaires Prédéfinis »



Amélioration

Inspecteur en chef, Chef de section

Un nouveau tableau de bord « Nombre de logement vacant par rapport à ceux inspectés » est disponible.

Nombre de logement vacant par rapport a ceux inspectés

Déscription	Logement vacant	Logement inaccessible	Logement a évacuer	Logement inspecté
1315 boulevard Jules-Poitras, H4N 1Y6	27	0	0	73
575 boulevard Marcel-Laurin, H4M 2M1	1	0	0	33
595 boulevard Marcel-Laurin, H4M 2M1	1	0	0	34
TOTAL GÉNÉRAL	29	0	0	140

L'utilisateur peut aussi afficher/masquer un tableau de bord.

Tableau de bord

Tous les dossiers créés du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

Filtrer par date

- Année en cours
- Mois en cours
- Pour la période

Du: 2024-02-05

Au: 2024-02-05






- Evolution des inspections par mois
- Répartition des inspections par inspecteur
- Répartition des inspections par conformité
- Répartition des non conformités échues et non échues
- Durée moyenne des inspections par inspecteur
- Rapport/Avis de non-conformité/Constat d'infraction émis par inspecteur
- Nombre de non conformité par rubrique
- Nombre de logement vacant par rapport a ceux inspectés



Appliquer Annuler

ASL-Permis Version 3.1

Déployée en production le : **12 décembre 2023**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :










Type	Profil	Description
Amélioration	Inspecteurs	<p>Le statut des dossiers terminées sans aucune non-conformité s’affiche avec la mention « Régulé » au lieu de « Terminé »</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 45%;">  <p>3003284545 Inspection salubrité et entretien des logements 1205 rue Ouimet, H4L 3P8</p> <p>Ouvert le 10 juillet 2023 Clôturé le 26 octobre 2023</p> <p>Terminé Par Stefano PETRINO</p> <p>100,00 % ● 717 ● 96 Nc</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 45%;">  <p>3003295339 Inspection salubrité et entretien des logements 55 rue Quintin, H4N 3B1</p> <p>Ouvert le 18 août 2023 Clôturé le 20 octobre 2023</p> <p>Régulé Par Mourad SEHAD</p> <p>100,00 % ● 1 ●</p> </div> </div> <p>Au niveau du détail d’un dossier, l’action « Terminer » faite par l’inspecteur s’affiche comme « Régulé » après enregistrement si le dossier ne comporte aucune non-conformité</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Dossiers    UHARFAB </div> <p>Inspection de suivi</p> <p>Numéro 3003304749/1 Priorité: Régulier</p> <p>Domaine: Inspection salubrité et entretien des logements Intervenants</p> <p>Identification Intérieur</p> <hr/> <p>Adresse 2008 avenue O'Brien, H4L 3W9 Voir sur la carte</p> <p>Nombre de logement 1 Nombre d'étage 1</p> <p>Ouvert le 10 novembre 2023 Clôturé le 13 novembre 2023</p> <p>État Régulé</p> <p>Inspecteur(s) Karla PANAMENO Partie à inspecter: Intérieur</p> </div> <p>L’affichage au niveau de l’historique applique aussi cette règle</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Affichage</p> <p><input checked="" type="radio"/> du plus récent au plus ancien <input type="radio"/> du plus ancien au plus récent</p> <p>Traitement Interactions (0)</p> <hr/> <p>13 novembre 2023</p> <p>11 h 47 Dossier régulé par Karla PANAMENO</p> <p>11 h 12 Inspection en cours par Karla PANAMENO</p> <hr/> <p>10 novembre 2023</p> <p>10 h 06 Dossier ouvert le 10 nov. 2023 par Karla PANAMENO</p> </div>



Amélioration	Inspecteurs	<p>Au niveau d’une grille d’inspection et au clic sur le titre d’un espace ou catégorie, la grille s’affiche et se positionne sur l’espace ou la catégorie sélectionnée</p> <div data-bbox="456 281 1279 898">  <p>Dossiers (Niveau 13) 0 rubrique(s) non conforme 9 photo(s) Mourad SEHAD UHARFAB</p> <p><input type="checkbox"/> Logement vacant <input type="checkbox"/> Logement a évacuer <input type="checkbox"/> Logement inaccessible</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubriques</th> <th>0</th> <th>2</th> <th>5</th> <th>8</th> <th>N/A</th> <th>Const</th> <th>Note</th> <th>Delai</th> <th>Commentaire</th> <th>Photos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENTRÉE / CORRIDOR</td> <td>1/1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CUISINE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALLE DE BAIN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALON / SALLE À DINNER</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHAMBRES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GÉNÉRAL</td> <td>1/1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>CONFIGURATION ESPACES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="456 930 1279 1547">  <p>Dossiers A DINNER UHARFAB</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubriques</th> <th>0</th> <th>2</th> <th>5</th> <th>8</th> <th>N/A</th> <th>Const</th> <th>Note</th> <th>Delai</th> <th>Commentaire</th> <th>Photos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parties accessoires en bon état Ar 25.1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Eclairage Ar 34.1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Chauffage 21 ° Ar 37</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Surface vitrée Ar 48 et 51</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Eau et humidité Ar.29</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Malpropreté Ar 25 /1*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Détérioration Ar 25 /1*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Glace Condensation Ar 25 /7*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Moississure Ar 25 /10*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Parties accessoires en bon état Ar 25.1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Eclairage Ar 34.1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Chauffage 21 ° Ar 37</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Surface vitrée Ar 48 et 51</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Rubriques	0	2	5	8	N/A	Const	Note	Delai	Commentaire	Photos	ENTRÉE / CORRIDOR	1/1									1	CUISINE									Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme		SALLE DE BAIN									Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme		SALON / SALLE À DINNER									Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme		CHAMBRES									Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme		GÉNÉRAL	1/1									8	CONFIGURATION ESPACES									Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme		Rubriques	0	2	5	8	N/A	Const	Note	Delai	Commentaire	Photos	Parties accessoires en bon état Ar 25.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	Eclairage Ar 34.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	Chauffage 21 ° Ar 37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	Surface vitrée Ar 48 et 51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	Eau et humidité Ar.29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	Malpropreté Ar 25 /1*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	Détérioration Ar 25 /1*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	Glace Condensation Ar 25 /7*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	Moississure Ar 25 /10*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	Parties accessoires en bon état Ar 25.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	Eclairage Ar 34.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	Chauffage 21 ° Ar 37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	Surface vitrée Ar 48 et 51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1
Rubriques	0	2	5	8	N/A	Const	Note	Delai	Commentaire	Photos																																																																																																																																																																																																																																										
ENTRÉE / CORRIDOR	1/1									1																																																																																																																																																																																																																																										
CUISINE									Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme																																																																																																																																																																																																																																											
SALLE DE BAIN									Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme																																																																																																																																																																																																																																											
SALON / SALLE À DINNER									Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme																																																																																																																																																																																																																																											
CHAMBRES									Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme																																																																																																																																																																																																																																											
GÉNÉRAL	1/1									8																																																																																																																																																																																																																																										
CONFIGURATION ESPACES									Aucune rubrique à compléter Aucune rubrique non conforme																																																																																																																																																																																																																																											
Rubriques	0	2	5	8	N/A	Const	Note	Delai	Commentaire	Photos																																																																																																																																																																																																																																										
Parties accessoires en bon état Ar 25.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																																																																																																																																																																										
Eclairage Ar 34.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																																																																																																																																																																										
Chauffage 21 ° Ar 37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																																																																																																																																																																										
Surface vitrée Ar 48 et 51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																																																																																																																																																																										
Eau et humidité Ar.29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																																																																																																																																																																										
Malpropreté Ar 25 /1*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																																																																																																																																																																										
Détérioration Ar 25 /1*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																																																																																																																																																																										
Glace Condensation Ar 25 /7*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																																																																																																																																																																										
Moississure Ar 25 /10*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																																																																																																																																																																										
Parties accessoires en bon état Ar 25.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																																																																																																																																																																										
Eclairage Ar 34.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																																																																																																																																																																										
Chauffage 21 ° Ar 37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																																																																																																																																																																										
Surface vitrée Ar 48 et 51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																																																																																																																																																																										
Amélioration	Inspecteurs	<p>A partir de cette version, les nouveaux dossiers créés, dans les grilles intérieures, une nouvelle rubrique « Détérioration » au niveau de l’espace « Général » est ajoutée.</p> <p>L’évaluation « Rouge » (note 8) de cette rubrique, vous demandera si vous voulez l’utiliser pour une détérioration totale du logement, ceci va entrainer la mise a non-applicable de toutes les autres rubriques.</p>																																																																																																																																																																																																																																																		


ASL-Permis Version 3.0

Déployée en production le : **08 décembre 2023**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description										
Amélioration	Inspecteurs	<p>Ajout d'un mode semi-connecté (toute la partie photos de la grille est enregistrée en locale), la mise à jour se fait par une fonction de synchronisation</p> <p>L'utilisateur peut activer cette option à partir de ses préférences dans ASL Permis.</p> <p>Lorsque l'option d'enregistrements des photos est activée, et si des photos ont été enregistrées dans un dossier, l'icone  est affichée sur la carte du dossier comme suite :</p> <div data-bbox="457 697 987 919" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p>dossier sans no Inspection salubrité et entretien des logements 95 boulevard Deguire, H4N 1N5</p> <p>Ouvert le 7 août 2023 Clôturé le</p> <p>Inspection en cours Ala ERMURACHI</p> <p>ASSUJETTI VILLE 4,17 % 359  16 Nc</p> </div> <p>Au niveau de la fiche détail du dossier, un bouton qui permet la synchronisation manuelle apparait</p> <div data-bbox="457 1003 1104 1291" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Inspecteur(s) Ala ERMURACHI <input type="text" value="X"/></p> <p>Partie à inspecter: Tout</p> <p>Description <input type="text"/></p> <p>Grille par: Espace</p> <p>Taux d'avancement 250/5993 rubriques complétées (4.17%) 16 rubrique(s) non conforme 359 photo(s) Note (initiale) : 0</p> <p><input type="button" value="Rapport et Avis de non conformité"/> <input type="button" value="2 photo(s) à synchroniser"/></p> </div> <p>Au click sur ce bouton, une interface s'affiche et permet de lancer la synchronisation si les photos sont sur l'appareil utilisé</p> <div data-bbox="457 1417 1193 1822" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Synchronisation des documents (images/vidéos) Stockage local : 0.19Mo</p> <p>5 documents à synchroniser</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Inspecteur</th> <th>Documents à synchroniser</th> <th>Documents disponible en local</th> <th>Synchronisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Logement 4 1/2 N° 204 (Niveau 2)</td> <td></td> <td>5</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Synchroniser"/> <input type="button" value="Fermer"/></p> </div>	Description	Inspecteur	Documents à synchroniser	Documents disponible en local	Synchronisation	Logement 4 1/2 N° 204 (Niveau 2)		5	3	
Description	Inspecteur	Documents à synchroniser	Documents disponible en local	Synchronisation								
Logement 4 1/2 N° 204 (Niveau 2)		5	3									



		<p>Une synchronisation manuelle globale pour tous les dossiers est accessible depuis le menu</p>  <p>Une synchronisation automatique est lancer chaque 10 secondes pour les photos ayants été enregistrées en locale depuis plus de 24 heures.</p> <p>Des emails de validation et de contrôle sont envoyés à l'utilisateur et au responsable a des afin de relance pour la synchronisation ou à des fins d'information sur l'opération de synchronisation effectuée.</p>
Bug	Inspecteurs	La fonction copier/coller une photo n'est pas disponible au niveau d'une inspection de suivi
		<p>De nouveau filtre sont disponible, pour y accéder, sélectionner "Plus..." sur le filtre "État"</p> 

		 <p>Dossier entamé non complété : ce filtre vous permettra d'identifier vos dossiers déjà entamés mais non complétés (il est très important de compléter à 100% vos dossiers)</p> <p>Dossier non encore entamé : ce filtre vous permettra d'identifier les dossiers créés mais non encore entamés.</p> <p>Dossier nécessitant une synchronisation : ce filtre vous permettra d'identifier seulement les dossiers ayant des photos à synchroniser.</p>
Amélioration	Inspecteurs	Enlever la règle qui définit la visibilité de l'espace dans l'avis de non-conformité dans le case où l'article ne comporte qu'une seule non-conformité, ajouter le paramétrage au niveau de la définition de l'espace
Bug	Inspecteurs	Le nombre de rubrique à compléter ne correspond pas aux rubriques affichées lorsque l'option de suivi d'inspection est : Rubriques non conformes
Bug	Inspecteurs	Inspection de suivi, la case « Non applicable » n'apparaît pas cochée même si la valeur réellement elle est cochée.
Bug	Inspecteurs	Inspection de suivi, les avis et rapport ne peuvent pas s'afficher en cliquant sur l'icône ou le nom
Amélioration	Inspecteurs	Permettre d'ajouter un contact dans l'inspection de suivi

ASL-Permis Version 2.5

Déployée en production le : **22 septembre 2023**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description
Amélioration	Inspecteurs	<p>Ne pas permettre de fermer un dossier complété a 100% et ayant des non-conformités sans que le rapport d'inspection et l'avis de non-conformité soient générés.</p> 
Amélioration	Inspecteurs	<p>Ajouter au niveau de l'interface des constats d'infraction, la mention Payé/Non payé, Date d'assignation, numéro de la salle d'audience, géré des alertes pour les constats avec dates d'assignations proche de leurs échéances.</p> 

Demandes Permis & Inspections + Nouvelle

Numero-GTPermis, adresse, intervenant X Q État: Tous

Tous les dossiers de permis et inspections (Résultat : 37) **110 rubriques échues, 5 assignations a venir**

<p>dossier sans no Inspection salubrité et entretien des logements 95 boulevard Deguire, H4N 1N5</p> <p>Ouvert le 12 juillet 2023 Clôturé le</p> <p>Inspection en cours Abdelkrim HARFOUCHE</p> <p>ASSUJETTI RBQ 63,92 % 67 (1 Nc)</p>	<p>3003262909 Inspection salubrité et entretien des logements 1632 rue Cardinal, H4L 3G4</p> <p>Ouvert le 7 juillet 2023 Clôturé le</p> <p>Avis de non conformité émis Abdelkrim HARFOUCHE</p> <p>ASSUJETTI VILLE 100,00 % 33 (8 Nc)</p>
<p>dossier sans no Inspection salubrité et entretien des logements 135 boulevard Deguire, H4N 1N8</p> <p>Ouvert le 6 juillet 2023 Clôturé le</p> <p>Inspection en cours Abdelkrim HARFOUCHE</p> <p>ASSUJETTI RBQ 7,20 % 73 (2 Nc)</p>	<p>dossier sans no Inspection salubrité et entretien des logements 135 boulevard Deguire, H4N 1N8</p> <p>Ouvert le 6 juillet 2023 Clôturé le</p> <p>Inspection en cours Abdelkrim HARFOUCHE</p> <p>ASSUJETTI RBQ 40,54 % 17 (1 Nc)</p>

Amélioration Tous Ajout de 3 indicateurs de gestion dans les statistiques, le nombre de non-conformité par rubrique, le nombre d'avis généré par inspecteur, nombre de constat d'infraction émis.

Tableau de bord

Tous les dossiers créés du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Rapport/Avis de non-conformité/Constat d'infraction émis par inspecteur











Description	Rapport d'inspection	Avis de non-conformé	Avis de non-conformé par logement	Constat d'infraction	Total des avis
Abdelaziz BAHLOULI	4	5	1	0	6
Kamel HARROUCHE	6	6	0	0	6
Karla PANAMENO	1	1	0	0	1
Malik HAMOUM	6	6	0	0	6
Mourad SEHAD	5	5	12	0	17
Stefano PETRINO	12	13	18	0	31
Yves BERBERI	2	2	1	0	3
TOTAL GÉNÉRAL	36	38	32	0	70

Tableau de bord




Tous les dossiers créés du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Nombre de non conformité par rubrique

Description				Total
Détérioration- Ar 25 /1*	280	159	57	496
Ventil Sdb -Wc -Ar 54 et 55	56	51	60	167
Malpropreté- Ar 25 /1*	39	40	22	101
Rongeurs,-Vermine Ar 25 /9*	31	27	24	82
Moisissure Ar 25 /10*	25	23	25	73
Eau Potable, Plomberie, -Chauffage Ar 34	33	14	14	61
Eau et humidité Ar.29	14	18	16	48
Plancher, douche, bain Ar 31	19	13	12	44
Encombrement balcon-/ parties communes Ar 25 /1*	17	12	5	34

<p>Amélioration</p>	<p>Tous</p>	<p>Ajout d'un indicateur éclair sous forme d'alerte au niveau du tableau de bord</p> <p>Tableau de bord </p> <p>Tous les dossiers créés du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023</p> <div data-bbox="467 331 1219 804">  <p>Evolution des inspections par mois</p> <p>Legend: Nouvelles inspections (red), Inspections complétées (green)</p>  <p>Répartition des inspections par inspecteur</p> <ul style="list-style-type: none"> A. BAHLOULI (9.12%) A. GIROUX (6.17%) B. LAURENCELLE (2.95%) S. PETRINO (12.06%) Y. BERBERI (2.68%) M. HAMOUM (27.88%) K. HARROUCHE (12.60%) K. PANAMENO (2.14%) M. SEHAD (24.40%) <div data-bbox="863 598 1214 772"> <p>Indicateurs éclairés</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspections (Terminées/Créées): 373 / 682 / 54.69% Rubriques inspectées (Non-conformes/Inspectées): 1348 / 9841 / 13.70% Non-conformités (Échues/Globales): 1248 / 1348 / 92.58% </div>  <p>Répartition des inspections par conformité</p> <ul style="list-style-type: none"> Rubriques conformes (86.30%) Rubriques non conformes (Jaune) (6.31%) Rubriques non conformes non échues (7.42%) </div>
<p>Nouvelle fonction</p>	<p>Tous</p>	<p>Intégration de la grille des piscines (mise en conformité des piscines), les inspecteurs peuvent créer des nouveaux dossiers du domaine « Inspection des piscines »</p> <p>Demands Permis & Inspections   </p> <p>Numero-GTPermis, adresse, intervenant <input type="text"/> Requête <input type="text"/> État: <input type="text"/> terminé/annulé/suspendu <input type="text"/></p> <p>Tous les dossiers de permis et inspections (sauf terminé/annulé/suspendu) (Résultat : 97)</p> <div data-bbox="467 1075 1193 1507"> <p>Demands Permis & Inspections   </p> <p>Numero-GTPermis, adresse, intervenant <input type="text"/> État: Tous (sauf terminé/annulé/suspendu) <input type="text"/></p> <p>Tous les dossiers de permis et inspections (sauf terminé/annulé/suspendu) (Résultat : 97)</p> <div data-bbox="479 1186 1177 1501"> <p>Domaines</p> <p>Sélectionner un domaine</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspection salubrité et entretien des logements Travaux sans permis Inspection des piscines <p>Annuler</p> </div> </div>



		<p>Demandes Permis & Inspections + Nouvelle</p> <p>Numero-GTPermis, adresse, intervenant État: Tous (sauf terminé/annulé/suspendu)</p> <p>Tous les dossiers de permis et inspections (sauf terminé/annulé/suspendu) (Résultat : 97)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>dossier sans no Inspection des piscines 2526 rue Bourgoïn, H4R 2C3</p> <p>Ouvert le 14 septembre 2023 Clôturé le Assigné à Abdelkrim HARFOUCHE</p> <p>dossier sans no Inspection des piscines 969 rue Rochon, H4L 1V5</p> <p>Ouvert le 14 septembre 2023 Clôturé le Assigné à Abdelkrim HARFOUCHE</p> <p>dossier sans no Inspection des piscines 196B rue Connaught, H4L 2S8</p> <p>Ouvert le 12 septembre 2023 Clôturé le Assigné à Abdelkrim HARFOUCHE, Andre GROUX</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>dossier sans no Inspection des piscines 3012 rue Carroll, H4K 2G4</p> <p>Ouvert le 14 septembre 2023 Clôturé le Assigné à Abdelkrim HARFOUCHE, Andre GROUX</p> <p>dossier sans no Inspection des piscines</p> <p>Adresse 2526 rue Bourgoïn, H4R 2C3</p> <p>Type de piscine Démontable Creusée ou semi-creusée Hors-terre Démontable Bain à remous Assigné à un inspecteur</p> <p>Inspecteur(s) Abdelkrim HARFOUCHE</p> <p>Intervenants 2526 rue Bourgoïn, H4R 2C3</p> </div> </div> <p>Domaine: Inspection des piscines</p> <p>Identification Événements Grille Inspection Inspection de suivi (0)</p> <p>Assigner a des inspecteurs Masquer les rubriques non applicables Grille enregistrée en tant que modèle</p> <p>0/26 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubriques</th> <th>C</th> <th>NC</th> <th>N/A</th> <th>Const</th> <th>Note</th> <th>Delai</th> <th>Commentaire</th> <th>Photos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Localisation de la piscine</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Distance entre la piscine (paroi) et la limite du terrain (min.1,0 m)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Distance entre la piscine (paroi) et la ligne de rue (si applicable)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Distance entre la paroi de piscine / Clôture et les appareils de filtration et chauffage (Min 1,0 m)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rapport: Espace vert/terrain-minimal</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rubriques	C	NC	N/A	Const	Note	Delai	Commentaire	Photos	Localisation de la piscine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Distance entre la piscine (paroi) et la limite du terrain (min.1,0 m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Distance entre la piscine (paroi) et la ligne de rue (si applicable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Distance entre la paroi de piscine / Clôture et les appareils de filtration et chauffage (Min 1,0 m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Rapport: Espace vert/terrain-minimal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Rubriques	C	NC	N/A	Const	Note	Delai	Commentaire	Photos																																																
Localisation de la piscine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
Distance entre la piscine (paroi) et la limite du terrain (min.1,0 m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
Distance entre la piscine (paroi) et la ligne de rue (si applicable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
Distance entre la paroi de piscine / Clôture et les appareils de filtration et chauffage (Min 1,0 m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
Rapport: Espace vert/terrain-minimal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
Nouvelle fonction	Tous	<p>Possibilité de définir des grilles piscines modèles suivant le type, afin de les utiliser par la suite pour les dossiers de même domaine et même type.</p> <p>Modèle de grille d'analyse</p> <p>Description Grille d'analyse piscine Répartition par espace Initialisation à partir d'un modèle historique</p> <p>Les grilles modèles concernent les rubriques applicables/non applicables</p> <p>Identification Événements Grille Inspection Inspection de suivi (0)</p> <p>Assigner a des inspecteurs Masquer les rubriques non applicables Grille enregistrée en tant que modèle</p> <p>5/19 rubriques complétées (26.32%) 1 rubrique(s) non conforme 5 photo(s)</p> <p>Inspecteur(s) (Inconnu)</p>																																																						

		<p>A la création d'un nouveau dossier du domaine « Inspection des piscines », le système cherche la dernière grille modèle du même domaine et du même type et initialise la nouvelle grille a partir du modèle trouvé.</p>  <p>Inspection</p> <p>Numéro</p> <p>Domaine: Inspection des piscines</p> <p>Identification Événements Grille Inspection</p> <p>Adresse Voir sur la carte</p> <p>Type de piscine: Creusée ou semi-creusée</p> <p>Ouvert le: 21 septembre 2023 Clôturé le</p>																		
<p>Nouvelle fonction</p>	<p>Tous</p>	<p>Possibilité de définir des événements datés à un dossier d'inspection, cela passe par le paramétrage de la grille concernée</p>  <p>Modèle de grille d'analyse</p> <p>Description: Grille d'analyse piscine</p> <p><input type="checkbox"/> Répartition par espace <input checked="" type="checkbox"/> Initialisation à partir d'un modèle historique</p> <p>Catégorie & Rubriques Documents requis Événements</p> <p>Evénement par défaut (2) + Ajouter <input checked="" type="checkbox"/> Cette grille a des événements</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Opération</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contact du citoyen</td> <td>✎ ✕</td> </tr> <tr> <td>Prise de RDV avec le citoyen</td> <td>✎ ✕</td> </tr> </tbody> </table> <p>Enregistrer Annuler</p> <p>A la création d'un dossier avec un domaine ayant une grille paramétrée avec des événements, le système activera un volet « Évènement » et initialisera les événements par défaut.</p>  <p>Domaine: Inspection des piscines Intervenants 2526 rue Bourgoïn, H4R 2C3</p> <p>Identification Événements Grille Inspection Inspection de suivi (0)</p> <p>Événements (2) + Ajouter</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Date</th> <th>Commentaire</th> <th>Opération</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contact du citoyen</td> <td></td> <td></td> <td>✎ ✕</td> </tr> <tr> <td>Prise de RDV avec le citoyen</td> <td></td> <td></td> <td>✎ ✕</td> </tr> </tbody> </table> <p>Enregistrer Annuler Voir l'historique</p>	Description	Opération	Contact du citoyen	✎ ✕	Prise de RDV avec le citoyen	✎ ✕	Description	Date	Commentaire	Opération	Contact du citoyen			✎ ✕	Prise de RDV avec le citoyen			✎ ✕
Description	Opération																			
Contact du citoyen	✎ ✕																			
Prise de RDV avec le citoyen	✎ ✕																			
Description	Date	Commentaire	Opération																	
Contact du citoyen			✎ ✕																	
Prise de RDV avec le citoyen			✎ ✕																	

ASL-Permis Version 2.4

Déployée en production le : **12 juillet 2023**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description
Amélioration	Tous	<p>Ajouter un nouveau filtre "Dossiers entamés et non complétés" dans l'option "Plus" du filtre sur le statut des dossiers</p>  <p>Cette option aide les inspecteurs à identifier seulement les dossiers entamés mais non encore complétés.</p>
Amélioration	Tous	<p>Ajouter les statistiques en bas de chaque grille:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date d'entame • Date de complément • Durée d'inspection) 

Amélioration | Tous | Ajouter la date d'ouverture du dossier ainsi que la date d'entame de chaque grille sur le rapport d'inspection PDF

777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7
Téléphone : 311 Télécopieur : 514 855-5939

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
DIVISIONS DES PERMIS ET DES INSPECTIONS

Généré le : 2023-07-12 14:06:48
Par : Abdolkrim HARFOUCHE

Rapport d'inspection (Initial)

Complétée

Récapitulatif :
Domaine : Inspection salubrité et entretien des logements

Dossier N° :

Ouvert le : 2023-07-07 16:52:28

Inspection : Initial
Partie à inspecter : Intérieur

Adresse :

Nombre d'étage : 1
Nombre Assujett

777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7
Téléphone : 311 Télécopieur : 514 855-5939

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
DIVISIONS DES PERMIS ET DES INSPECTIONS

Généré le : 2023-07-12 14:06:48
Par : Abdolkrim HARFOUCHE

Rapport d'inspection (Initial)

Complétée

Logement 5 1/2 N° 1 (Niveau 2)

Entamée : 2023-07-12 11:05:00 **Complétée :** 2023-07-12 11:06:14

Avancement : 31/31 rubriques complétées (100.00%)
2 rubrique(s) non conforme
Note (initiale) : 0

CHAMBRES

Rubrique	Note	Commentaire	Delai	Nombre Photo
Malpropreté Ar 25 /1*	0			1

Interlocuteur :
Martin LEFEVRE (Tél: 514 200 9999)

Inspecteur(s) :

Amélioration | Inspecteurs | Ajouter la mention "Logement inaccessible" dans la grille logement

Description	Avancement	Note	Inspecteur
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 101 (Niveau 1)	0/71 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	<input type="radio"/> Note (initiale) : NE	
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 102 (Niveau 1)	0/71 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	<input type="radio"/> Note (initiale) : NE	
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 103 (Niveau 1)	3/71 rubriques complétées (4.23%) 0 rubrique(s) non conforme 3 photo(s)	<input checked="" type="radio"/> Note (initiale) : 0	
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 104 (Niveau 1)	1/1 rubriques complétées (100.00%) 0 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	<input checked="" type="radio"/> Note (initiale) : 0 Inaccessible	

Priorité : Régulier

135 boulevard Deguire, H4N 1N8

Inspection salubrité et entretien des logements



Identification Extérieur & Espace commun Intérieur Inspection de suivi (0)

Masquer les rubriques non applicables

Logement (??) N° 104 (Niveau 1) 1/1 rubriques complétées (100.00%)
0 rubrique(s) non conforme
1 photo(s)

Logement vacant Logement à évacuer **Logement inaccessible**

Rubriques	0	2	5	8	N/A	Const	Note	Delai	Commentaire	Photos
Malpropreté Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Détérioration Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Obstacle Porte SCF Ar 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					



Amélioration	Tous	<p>Rendre le chargement de la liste des logements dans le volet "Intérieur" au clic sur le tab "Intérieur" et pas au chargement initial du dossier afin d'optimiser la performance lorsque le nombre de logement dépasse 12</p> <div data-bbox="456 312 1172 630">  </div> <div data-bbox="456 659 1159 1129">  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Avancement</th> <th>Note</th> <th>Inspecteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 101 (Niveau 1)</td> <td>0/71 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)</td> <td><input type="radio"/> Note (initiale) : NE</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 102 (Niveau 1)</td> <td>0/71 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)</td> <td><input type="radio"/> Note (initiale) : NE</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 103 (Niveau 1)</td> <td>3/71 rubriques complétées (4.23%) 0 rubrique(s) non conforme 3 photo(s)</td> <td><input checked="" type="radio"/> Note (initiale) : 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 104 (Niveau 1)</td> <td>1/1 rubriques complétées (100.00%) 0 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)</td> <td><input checked="" type="radio"/> Note (initiale) : 0 Inaccessible</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>	Description	Avancement	Note	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 101 (Niveau 1)	0/71 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	<input type="radio"/> Note (initiale) : NE		<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 102 (Niveau 1)	0/71 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	<input type="radio"/> Note (initiale) : NE		<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 103 (Niveau 1)	3/71 rubriques complétées (4.23%) 0 rubrique(s) non conforme 3 photo(s)	<input checked="" type="radio"/> Note (initiale) : 0		<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 104 (Niveau 1)	1/1 rubriques complétées (100.00%) 0 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	<input checked="" type="radio"/> Note (initiale) : 0 Inaccessible	
Description	Avancement	Note	Inspecteur																			
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 101 (Niveau 1)	0/71 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	<input type="radio"/> Note (initiale) : NE																				
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 102 (Niveau 1)	0/71 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	<input type="radio"/> Note (initiale) : NE																				
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 103 (Niveau 1)	3/71 rubriques complétées (4.23%) 0 rubrique(s) non conforme 3 photo(s)	<input checked="" type="radio"/> Note (initiale) : 0																				
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 104 (Niveau 1)	1/1 rubriques complétées (100.00%) 0 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	<input checked="" type="radio"/> Note (initiale) : 0 Inaccessible																				

ASL-Permis Version 2.3

Déployée en production le : **23 juin 2023**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :



Type	Profil	Description
Amélioration	Tous	<p>Ajout du mode d'authentification GLUU utilisé par Montréal Centre, l'utilisateur pourra utiliser son compte de Montréal pour accéder à ASL Permis</p>
Amélioration	Tous	<p>Ajout d'une nouvelle option pour l'affichage des marqueurs des dossiers sur la carte (Map) et qui détermine la couleur selon l'évaluation du dossier.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Si l'évaluation est en Vert ● Si l'évaluation est en Jaune ● Si l'évaluation est en Orange ● Si l'évaluation est en Rouge



<p>Amélioration</p>	<p>Tous</p>	<p>Exportation des tableaux de bord vers un fichier Excel</p>  <p>The dashboard displays two main charts: 'Evolution des inspections par mois' (line graph) and 'Répartition des inspections par inspecteur' (pie chart). The Excel spreadsheet below replicates this data, showing the same line graph and pie chart in a grid format.</p>
<p>Amélioration</p>	<p>Tous</p>	<p>Ajout de l'indication "Nombre de non-conformité" sur la carte récapitulative d'un dossier sur les deux modes d'affichage (Liste et Map)</p>  <p>The screenshot shows a list of inspection cases with columns for status, date, and location. A map view on the right shows a specific case with a red pin and a callout box indicating 'Avancement : 1,38%' and '3 Nc' (non-conformités).</p>
<p>Amélioration</p>	<p>Inspecteurs, Inspecteurs en chef</p>	<p>Appliquer un affichage ordonné par numéro des logements sur l'avis de non-conformité</p>


ASL-Permis Version 2.2

Déployée en production le : **31 mai 2023**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description
Amélioration	Inspecteurs, Inspecteurs en chef	<p>L'utilisateur ayant les droits requis, peut définir par défaut si une rubrique de la grille d'inspection requière :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une photo obligatoire en cas de non-conformité • Une photo obligatoire en cas de conformité  <p>Les cas possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si les deux cases sont cochées : au moment de l'inspection la rubrique doit avoir au moins une image quel que soit son évaluation • Si seulement la première case est cochée : au moment de l'inspection la rubrique doit avoir au moins une image en cas de non-conformité, si l'évaluation est conforme l'image n'est pas obligatoire • Si aucune case n'est cochée : au moment de l'inspection la rubrique ne requière pas d'image a l'enregistrement
Amélioration	Inspecteurs, Inspecteurs en chef	<p>L'inspecteur peut introduire indépendamment des amendes et leurs frais associés pour le propriétaire et pour les locataires au moment de passer à l'étape « Transmettre un avis de non-conformité »</p>  <p>Chaque partie (Propriétaire et locataire) est utilisée dans l'avis de non-conformité correspondant</p>

		<p>Propriétaire :</p> <p>Il est important de corriger la ou les situations de non-conformité mentionnées ci-haut dans les délais indiqués, car une amende minimale de 2000.00\$ et des frais de 750.00\$ par article pourraient s'appliquer pour chaque journée passée ce délai.</p> <p>Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter la personne responsable du dossier citée au verso de l'avis.</p> <p>Rappelons que la réglementation municipale en vigueur vise à assurer la qualité de vie des résidents, de même que la sécurité et la salubrité du milieu. Il est possible de consulter les règlements municipaux à l'adresse : montreal.ca/lieux/comptoir-des-permis-saint-laurent. Si vous avez déjà rectifié la ou les situations mentionnées plus haut, nous vous prions de ne pas tenir compte de cet avis et vous remercions de votre collaboration.</p> <p>Locataire :</p> <p>Il est important de corriger la ou les situations de non-conformité mentionnées ci-haut dans les délais indiqués, car une amende minimale de 220.00\$ et des frais de 71.00\$ par article pourraient s'appliquer pour chaque journée passée ce délai.</p> <p>Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter la personne responsable du dossier citée au verso de l'avis.</p> <p>Rappelons que la réglementation municipale en vigueur vise à assurer la qualité de vie des résidents, de même que la sécurité et la salubrité du milieu. Il est possible de consulter les règlements municipaux à l'adresse : montreal.ca/lieux/comptoir-des-permis-saint-laurent. Si vous avez déjà rectifié la ou les situations mentionnées plus haut, nous vous prions de ne pas tenir compte de cet avis et vous remercions de votre collaboration.</p>
Correctif	Inspecteurs	<p>Le processus qui permet de garder que l'inspecteur qui a été le dernier à mettre à jour la grille d'inspection d'une partie (Logement ou extérieur) lorsqu'elle atteint 100 % d'évaluation ne fonctionnent pas correctement dans certaines situations, ce qui provoque une affectation erronée de l'inspecteur – corrigé</p> 
Correctif	Inspecteurs, Inspecteurs en chef	<p>Le nombre de rubrique à compléter sur les inspections de suivi ne reflète pas les rubriques affichées, le problème apparait selon l'option choisi (rubrique non conforme échu, rubrique non conforme, toute les rubriques) – corrigé</p>
Amélioration	Inspecteurs	<p>Les inspecteurs peuvent choisir deux options pour l'affichage des dossiers sur la liste principale ou la carte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seulement les dossiers dont ils sont impliqués (soit comme principale, ou affecté a une partie extérieure ou logement) • Tous les dossiers <p>Le paramétrage se fait au niveau des préférences</p> 



Demandes Permis & Inspections + Nouvelle

Numero-GTPermis, adresse, intervenant État: Tous (sauf terminé/annulé/suspendu)

Tous les dossiers de permis et inspections (sauf terminé/annulé/suspendu) (Résultat : 37)


<p>52935201457/2</p> <p>Inspection salubrité et entretien des logements</p> <p>180 carré Benoit, H4N 2H4</p> <p>Ouvert le 30 mai 2023</p> <p>Clôturé le</p> <p>Assujéti RBQ</p> <p>Assigné à Abdelkrim HARFOUCHE</p>	<p>52935201457/1</p> <p>Inspection salubrité et entretien des logements</p> <p>180 carré Benoit, H4N 2H4</p> <p>Ouvert le 24 mai 2023</p> <p>Clôturé le</p> <p>Assujéti RBQ</p> <p>66,67 %</p> <p>2</p> <p>Avis de non conformité émis</p> <p>Abdelkrim HARFOUCHE, Andre GIROUX</p>
<p>52635201452</p> <p>Inspection salubrité et entretien des logements</p> <p>2485 rue des Nations, H4R 9L6</p> <p>Ouvert le 15 mai 2023</p> <p>Clôturé le</p> <p>Assujéti Ville</p> <p>1,19 %</p> <p>30</p> <p>Inspection en cours</p> <p>Ala ERMURACHI</p>	<p>52639901452</p> <p>Inspection salubrité et entretien des logements</p> <p>1200 rue Décarie, H4L 3N1</p> <p>Ouvert le 10 mai 2023</p> <p>Clôturé le</p> <p>Assujéti RBQ</p> <p>66,67 %</p> <p>11</p> <p>Avis de non conformité émis</p> <p>Abdelaziz BAHLOUL, Stefano PETRINO</p>
<p>/5</p> <p>Inspection salubrité et entretien des logements</p> <p>2160 rue Decelles, H4M 1B7</p> <p>Ouvert le 24 mai 2023</p> <p>Clôturé le</p> <p>Assujéti Ville</p> <p>3,85 %</p> <p>Inspection en cours</p>	<p>/1</p> <p>Inspection salubrité et entretien des logements</p> <p>180 carré Benoit, H4N 2H4</p> <p>Ouvert le 24 mai 2023</p> <p>Clôturé le</p> <p>Assujéti RBQ</p> <p>13,33 %</p> <p>Inspection en cours</p>

Amélioration

Inspecteurs

Nouveaux indicateurs dans le module des statistiques


- Répartition des inspections par conformité
- Répartition des non-conformités échues/non échues








ASL-Permis Version 2.1


Déployée en production le : **18 mai 2023**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :

Type	Profil	Description																																																																																																														
Amélioration	Inspecteurs, Inspecteurs en chef	<p>L'utilisateur peut masquer ou afficher les rubriques non applicables d'une grille d'inspection.</p>  <p>Identification Intérieur Inspection de suivi (0)</p> <p>← Retour Assigner a des inspecteurs Contacts Appliquer comme modèle Masquer les rubriques non applicables</p> <p>Logement 4 1/2 N° 2 (Niveau 2/2 rubriques complétées (100.00%)) 1) 2 rubrique(s) non conforme 3 photo(s) Inspecteur(s) Abdelkrim HARFOUCHE</p> <p><input type="checkbox"/> Logement vacant <input checked="" type="checkbox"/> Logement a évacuer 25j</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubriques</th> <th>0</th> <th>2</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>N/A</th> <th>Const</th> <th>Note</th> <th>Delai</th> <th>Commentaire</th> <th>Photos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Malpropreté Ar 25 /1*</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td>8 15</td> <td>Malpropreté extrême...</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Détérioration Ar 25 /1*</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encombrement balcon / parties communes Ar 25 /1*</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td>2 30</td> <td>Encombrement balcon...</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ordures Déchets Ar 25 /4*</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Encombrement Évacuation Ar 25 /5*</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obstacle Porte SCF Ar 25 /6*</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Identification Intérieur Inspection de suivi (0)</p> <p>← Retour Assigner a des inspecteurs Contacts Appliquer comme modèle <input checked="" type="checkbox"/> Masquer les rubriques non applicables</p> <p>Logement 4 1/2 N° 2 (Niveau 2/2 rubriques complétées (100.00%)) 1) 2 rubrique(s) non conforme 3 photo(s) Inspecteur(s) Abdelkrim HARFOUCHE</p> <p><input type="checkbox"/> Logement vacant <input checked="" type="checkbox"/> Logement a évacuer 25j</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubriques</th> <th>0</th> <th>2</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>N/A</th> <th>Const</th> <th>Note</th> <th>Delai</th> <th>Commentaire</th> <th>Photos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Malpropreté Ar 25 /1*</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td>8 15</td> <td>Malpropreté extrême...</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Encombrement balcon / parties communes Ar 25 /1*</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td>2 30</td> <td>Encombrement balcon...</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note (initiale) : 8 A Evacuer</p>	Rubriques	0	2	5	6	N/A	Const	Note	Delai	Commentaire	Photos	Malpropreté Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			8 15	Malpropreté extrême...	1	Détérioration Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						Encombrement balcon / parties communes Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2 30	Encombrement balcon...	2	Ordures Déchets Ar 25 /4*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						Encombrement Évacuation Ar 25 /5*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						Obstacle Porte SCF Ar 25 /6*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						Rubriques	0	2	5	6	N/A	Const	Note	Delai	Commentaire	Photos	Malpropreté Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			8 15	Malpropreté extrême...	1	Encombrement balcon / parties communes Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2 30	Encombrement balcon...	2
Rubriques	0	2	5	6	N/A	Const	Note	Delai	Commentaire	Photos																																																																																																						
Malpropreté Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			8 15	Malpropreté extrême...	1																																																																																																						
Détérioration Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																											
Encombrement balcon / parties communes Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2 30	Encombrement balcon...	2																																																																																																						
Ordures Déchets Ar 25 /4*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																											
Encombrement Évacuation Ar 25 /5*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																											
Obstacle Porte SCF Ar 25 /6*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																											
Rubriques	0	2	5	6	N/A	Const	Note	Delai	Commentaire	Photos																																																																																																						
Malpropreté Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			8 15	Malpropreté extrême...	1																																																																																																						
Encombrement balcon / parties communes Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2 30	Encombrement balcon...	2																																																																																																						
Amélioration	Inspecteurs, Inspecteurs en chef	<p>L'utilisateur ayant les droits requis, peut définir par défaut un commentaire de l'avis de non-conformité au niveau du module de configuration des grilles, celui-ci est proposé à l'utilisateur automatiquement lorsque la rubrique en question a été évaluée avec une non-conformité</p>																																																																																																														

		<p>Par défaut si les rubriques ne sont pas encore évaluées alors le système leurs affecte une évaluation verte (0).</p> <div data-bbox="462 268 1128 688"> <p>Image : rue_Modugno_2525_101_fa4d0101-8894-401a-a7c8-b87edd96ebf9.jpg <input type="checkbox"/> Visible sur l'avis de non conformité</p>  <p>Prise le 18 mai 2023 2525 rue Modugno, MH-1X6, Logement N° 701</p> <p>Description de la photo</p> <p><input type="button" value="Copier l'image"/> <input type="button" value="Mettre l'image sur tout l'espace"/></p> <p><input type="button" value="Fermer"/></p> </div> <div data-bbox="1068 535 1510 751"> <p>? Êtes-vous sûr de vouloir mettre la présente image sur toutes les rubriques de l'espace en cours, ceci est utile lorsqu'aucune non-conformité est décelée sur cette espace, cette action prendra la même évaluation pour l'ensemble des rubriques</p> <p><input type="button" value="Confirmer"/> <input type="button" value="Annuler"/></p> </div> <div data-bbox="462 751 1128 1024"> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Détérioration Ar 25 /1*</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Parties accessoires en bon état Ar 25.1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5</td> <td>15</td> <td>Test...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Eau Potable, Plomberie, Chauffage Ar 34</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Comptoirs cuisine Ar 35.2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Température Eau chaude Ar 36</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Installation élec Log Ar 49</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Evier Art. 35</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> </div>													<input type="checkbox"/>	Détérioration Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	15			Parties accessoires en bon état Ar 25.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	15	Test...		Eau Potable, Plomberie, Chauffage Ar 34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		1		Comptoirs cuisine Ar 35.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		1		Température Eau chaude Ar 36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		1		Installation élec Log Ar 49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		1		Evier Art. 35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		1
<input type="checkbox"/>	Détérioration Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	15																																																																																								
	Parties accessoires en bon état Ar 25.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	15	Test...																																																																																							
	Eau Potable, Plomberie, Chauffage Ar 34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		1																																																																																							
	Comptoirs cuisine Ar 35.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		1																																																																																							
	Température Eau chaude Ar 36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		1																																																																																							
	Installation élec Log Ar 49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		1																																																																																							
	Evier Art. 35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		1																																																																																							
Amélioration	Inspecteurs, Inspecteurs en chef	<p>L'utilisateur peut appliquer la définition d'une grille d'un logement (rubriques non applicables) a tous les autres logements du dossier tant que l'inspection n'a pas été entamée</p> <p>Identification Intérieur Inspection de suivi (0)</p> <p><input type="button" value="Retour"/> <input type="button" value="Assigner a des inspecteurs"/> <input type="button" value="Contacts"/> <input type="button" value="Appliquer comme modèle"/> <input type="checkbox"/> Masquer les rubriques non applicables</p>																																																																																																
Amélioration	Inspecteurs, Inspecteurs en chef	<p>L'utilisateur ayant les droits requis, peut définir par défaut si une rubrique de la grille d'inspection requière une photo obligatoire (Exemple des rubriques du chapitre Administration)</p> <div data-bbox="462 1396 1112 1837"> <p>Rubrique <input checked="" type="checkbox"/> Prise de photo obligatoire Inclure dans l'avis par logement <input type="checkbox"/></p> <p>Description: Renseignement/documentation relatif à l'application du règlement Ar.12</p> <p>Applicable sur: Tout</p> <p>Règlement: Règlement 03-096</p> <p>Méthode de calcul: Note</p> <p>Importance: <input checked="" type="radio"/> Coef: 8 <input type="radio"/> Coef: 3 <input type="radio"/> Coef: 1</p> <p>Type de valeur: Libre</p> <p>Plage de valeurs: <input type="text"/></p> <p>Articles réglementaires: Répartition par espace Texte prédéfini</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Article N°</th> <th>Section N°</th> <th>Description</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td></td> <td>Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. Sont notamment prohibés et doivent être supprimés :</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="button" value="Valider"/> <input type="button" value="Annuler"/></p> </div>	Article N°	Section N°	Description		25		Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. Sont notamment prohibés et doivent être supprimés :	<input type="checkbox"/>																																																																																								
Article N°	Section N°	Description																																																																																																
25		Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. Sont notamment prohibés et doivent être supprimés :	<input type="checkbox"/>																																																																																															

Amélioration	Inspecteurs, Inspecteurs en chef	<p>L'utilisateur ayant les droits requis, peut définir par défaut si une rubrique de la grille d'inspection peut être incluse dans un avis de non-conformité par logement, c.à.d. destiné au locataire.</p> 
Bug	Tous	<p>Il existe une situation qui fait disparaître le numéro du dossier ainsi que le nombre de logement et le nombre d'étage, celle-ci a été corrigée.</p>
Bug	Tous	<p>Les initiales de l'inspecteur au niveau du numéro de l'avis de non-conformité sont inversées, cette situation a été corrigée</p> 
Amélioration	Inspecteurs	<p>L'utilisateur a la possibilité de définir un délai d'évacuation lorsque la mention "A Évacuer" est cochée sur un logement</p>  <p>Il suffit de cliquer sur l'icône « Cloche » pour pouvoir inscrire un délai d'évacuation</p> 
Nouvelle fonction	Inspecteurs, inspecteurs en chef	<p>L'utilisateur a la possibilité de générer des avis de non-conformité par logement et locataire, ces derniers incluront seulement les rubriques définies comme étant la responsabilité du locataire.</p>


		<div data-bbox="456 195 927 453"> <p>Rapport</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Rapport d'inspection <input checked="" type="checkbox"/> Avis de non conformité global <input checked="" type="checkbox"/> Avis de non conformité par logement <input checked="" type="checkbox"/> Avis d'évacuation <p><input type="button" value="Générer"/> <input type="button" value="Annuler"/></p> </div> <div data-bbox="456 485 1144 989"> <p>Identification Intérieur Inspection de suivi (0)</p> <p><input type="button" value="Assigner à des inspecteurs"/> <input checked="" type="checkbox"/> Afficher seulement les logements à inspecter <input type="checkbox"/> Afficher seulement mes logements</p> <p>8/12 rubriques complétées (66.67%) 6 rubrique(s) non conforme 11 photo(s)</p> <p>Filter la liste des logements ici...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Avancement</th> <th>Note</th> <th>Inspecteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 1 (Niveau 1)</td> <td>0/1 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : NE</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 2 (Niveau 1)</td> <td>2/2 rubriques complétées (100.00%) 2 rubrique(s) non conforme 3 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : 8 A. Evacuer</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement 5 1/2 N° 4 (Niveau 1)</td> <td>2/2 rubriques complétées (100.00%) 2 rubrique(s) non conforme 4 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : 5</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 6 (Niveau 2)</td> <td>2/2 rubriques complétées (100.00%) 1 rubrique(s) non conforme 2 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : 4</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 7 (Niveau 2)</td> <td>0/1 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : NE</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 8 (Niveau 2)</td> <td>2/2 rubriques complétées (100.00%) 1 rubrique(s) non conforme 2 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : 8 A. Evacuer</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Au clic sur l'icône « PDF », le système ouvrira l'avis de non-conformité destiné au locataire</p> <div data-bbox="456 1073 1112 1650"> <p> Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises DIVISIONS DES PERMIS ET DES INSPECTIONS</p> <p>777, boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7 Téléphone : 311 Télécopieur : 514 655-5939</p> <p>Généré le : 2023-05-18 10:30:21 Par : Abdelkrim HARFOUCHE</p> <p>AVIS DE NON-CONFORMITÉ</p> <p>COURRIER CERTIFIÉ Martin LEFEVRE 1200 rue Décarie H4L 3N1</p> <p>AVIS FINAL Assujetti RBQ DATE D'ENVOI J M A 12 05 2023</p> <p>Lors d'une vérification à l'adresse mentionnée plus bas, nous avons constaté une ou des situations de non-conformité à la réglementation municipale.</p> <p>NUMERO DE PERMIS/REQUETE 52639901452</p> <p>NON-CONFORMITÉ(S) Adresse : 1200 rue Décarie, H4L 3N1</p> <table border="1"> <tr> <td>Numéro de lot</td> <td>Constaté le (J-M-A)</td> <td>Numéro de l'avis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11 mai 2023</td> <td>52639901452-AH-23-001/2</td> </tr> </table> <p>Logement 4 1/2 N° 2 (Niveau 1)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numéro et nom du règlement</th> <th>Article</th> <th>Description</th> <th>Délai (jours)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Règlement 03-096</td> <td>25/1</td> <td>En ayant de la malpropreté OU de la détérioration OU de l'encombrement dans un bâtiment principal OU dans un logement OU sur un balcon OU dans un</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Description	Avancement	Note	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 1 (Niveau 1)	0/1 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	Note (initiale) : NE		<input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 2 (Niveau 1)	2/2 rubriques complétées (100.00%) 2 rubrique(s) non conforme 3 photo(s)	Note (initiale) : 8 A. Evacuer		<input checked="" type="checkbox"/> Logement 5 1/2 N° 4 (Niveau 1)	2/2 rubriques complétées (100.00%) 2 rubrique(s) non conforme 4 photo(s)	Note (initiale) : 5		<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 6 (Niveau 2)	2/2 rubriques complétées (100.00%) 1 rubrique(s) non conforme 2 photo(s)	Note (initiale) : 4		<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 7 (Niveau 2)	0/1 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	Note (initiale) : NE		<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 8 (Niveau 2)	2/2 rubriques complétées (100.00%) 1 rubrique(s) non conforme 2 photo(s)	Note (initiale) : 8 A. Evacuer		Numéro de lot	Constaté le (J-M-A)	Numéro de l'avis		11 mai 2023	52639901452-AH-23-001/2	Numéro et nom du règlement	Article	Description	Délai (jours)	Règlement 03-096	25/1	En ayant de la malpropreté OU de la détérioration OU de l'encombrement dans un bâtiment principal OU dans un logement OU sur un balcon OU dans un	30
Description	Avancement	Note	Inspecteur																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 1 (Niveau 1)	0/1 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	Note (initiale) : NE																																										
<input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 2 (Niveau 1)	2/2 rubriques complétées (100.00%) 2 rubrique(s) non conforme 3 photo(s)	Note (initiale) : 8 A. Evacuer																																										
<input checked="" type="checkbox"/> Logement 5 1/2 N° 4 (Niveau 1)	2/2 rubriques complétées (100.00%) 2 rubrique(s) non conforme 4 photo(s)	Note (initiale) : 5																																										
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 6 (Niveau 2)	2/2 rubriques complétées (100.00%) 1 rubrique(s) non conforme 2 photo(s)	Note (initiale) : 4																																										
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 7 (Niveau 2)	0/1 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	Note (initiale) : NE																																										
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 8 (Niveau 2)	2/2 rubriques complétées (100.00%) 1 rubrique(s) non conforme 2 photo(s)	Note (initiale) : 8 A. Evacuer																																										
Numéro de lot	Constaté le (J-M-A)	Numéro de l'avis																																										
	11 mai 2023	52639901452-AH-23-001/2																																										
Numéro et nom du règlement	Article	Description	Délai (jours)																																									
Règlement 03-096	25/1	En ayant de la malpropreté OU de la détérioration OU de l'encombrement dans un bâtiment principal OU dans un logement OU sur un balcon OU dans un	30																																									
Nouvelle fonction	Inspecteurs, inspecteurs en chef	L'utilisateur a la possibilité de générer des avis d'évacuation par logement (par locataire) et global (par propriétaire).																																										


Rapport


- Rapport d'inspection
- Avis de non conformité global
- Avis de non conformité par logement
- Avis d'évacuation

Documents (3) + Ajouter


Générer Annuler

 Rapport_Inspection_52639901452_rue_Décar... ×

 Avis_non_conformité_52639901452_rue_Déca... ×

 Avis_evacuation_proprietaire_52639901452... ×

Au clic sur l'icône « PDF », le système ouvrira l'avis d'évacuation destiné au propriétaire (le document contiendra tous les avis des logements à évacuer du dossier).



Le 18 mai 2023.

ENSEICOM - UNISON
225 NORMAN VILLE ST-PIERRE

AVIS D'EVACUATION

Adresse concernée : 1200 rue Décarie, H4L 3N1 - Logement numéro 2 - Etage 1
Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (R.V.M. 03-096)

Madame, Monsieur,










Lors d'une vérification en date du 13 mai 2021 nous avons constaté que le logement situé au **1200 rue Décarie, H4L 3N1 (logement 2 - Etage 1)**, arrondissement de Saint-Laurent, peut porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. Il contrevient ainsi aux exigences du Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (#03-096).

Nous laissons à l'occupant jusqu'au **4 juin 2023** pour quitter le logement. D'ici cette date vous ne pouvez forcer l'occupant à quitter prématurément son logement.

Par ailleurs, l'article 24 précise qu'un bâtiment ou un logement évacué conformément au règlement ne peut être habité à nouveau avant que les travaux exigés pour le rendre conforme à la réglementation n'aient été complétés.

Nous comptons donc sur votre collaboration. Si des informations supplémentaires sont nécessaires, veuillez communiquer avec Abdelkrim HARFOUCHE, agent(e) de systèmes de gestion, au (438) 871 5342.

Abdelkrim HARFOUCHE
AGENT(E) DE SYSTEMES DE GESTION
Division des permis et inspection
Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent
777, boulevard Marcel-Laurin
Cellulaire : (438) 871 5342
Courriel : abdelkrim.harfouche@montreal.ca

Description	Avancement	Note	Inspecteur
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 1 (Niveau 1)	0/1 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	<input type="radio"/> Note (initiale) : NE	
<input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 2 (Niveau 1)	2/2 rubriques complétées (100.00%) 2 rubrique(s) non conforme  3 photo(s)	<input checked="" type="radio"/> Note (initiale) : 8 A Evacuer 	
<input checked="" type="checkbox"/> Logement 5 1/2 N° 4 (Niveau 1)	2/2 rubriques complétées (100.00%) 2 rubrique(s) non conforme  4 photo(s)	<input checked="" type="radio"/> Note (initiale) : 5	
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 6 (Niveau 2)	2/2 rubriques complétées (100.00%) 1 rubrique(s) non conforme 2 photo(s)	<input checked="" type="radio"/> Note (initiale) : 4	
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 7 (Niveau 2)	0/1 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	<input type="radio"/> Note (initiale) : NE	
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 8 (Niveau 2)	2/2 rubriques complétées (100.00%) 1 rubrique(s) non conforme  2 photo(s)	<input checked="" type="radio"/> Note (initiale) : 8 A Evacuer 	

Au clic sur l'icône « PDF », à côté de la mention « A Évacuer » sur la ligne du logement, le système ouvrira l'avis d'évacuation destiné au locataire.



Saint-Laurent Montréal

Le 18 mai 2023.

Martin LEFEVRE
1200 rue Décarie
H4L 3N1

AVIS D'EVACUATION

Adresse concernée : 1200 rue Décarie, H4L 3N1 - Logement numéro 2 - Etage 1
Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements (R.V.M. 03-096)

Madame, Monsieur,

Lors d'une vérification en date du **10 mai 2023** nous avons constaté que le logement dans lequel vous résidez est impropre à l'habitation. Cette situation peut porter atteinte à votre santé et à votre sécurité en raison de l'état dans lequel il se trouve.


Vous êtes tenu d'évacuer le bâtiment au plus tard le **4 juin 2023**

À défaut de vous conformer à cet avis, nous nous verrons dans l'obligation de forcer l'évacuation dès le **5 juin 2023 à 9H00 AM**.

Nous comptons donc sur votre collaboration. Si des informations supplémentaires sont nécessaires, veuillez communiquer avec Abdelkrim HARFOUCHE, agent(e) de systèmes de gestion, au (438) 871 5342.

Abdelkrim HARFOUCHE
AGENT(E) DE SYSTEMES DE GESTION
Division des permis et inspection
Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent
777, boulevard Marcel-Laurin
Cellulaire : (438) 871 5342
Courriel : abdelkrim.harfouche@montreal.ca

Amélioration Inspecteurs L'adresse est rendue toujours visible lors de la navigation sur les différents onglets d'un dossier (Extérieur, Intérieur, Inspection de suivi)



Numéro 3003268744 **Priorité:** Régulier

Domaine: Inspection salubrité et entretien des logements **Intervenants**

Identification Intérieur Inspection de suivi (0)

Adresse 1285 rue Ouimet, H4L 3P8 **Voir sur la carte**

Nombre de logement 16 **Nombre d'étage** 4

Ouvert le 16 mai 2023 **Clôturé le**

Numéro 3003268744 **Priorité:** Régulier


Domaine: Inspection salubrité et entretien des logements **Intervenants**
1285 rue Ouimet, H4L 3P8

Identification **Intérieur** Inspection de suivi (0)

Afficher seulement les logements à inspecter
 Afficher seulement mes logements

9/9 rubriques complétées (100.00%)
7 rubrique(s) non conforme
41 photo(s)

1 logement(s)



Description	Avancement	Note	Inspecteur
<input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 18 (Niveau 1)	9/9 rubriques complétées (100.00%) 7 rubrique(s) non conforme 41 photo(s)	Note (initiale) : 7	




Note (initiale) : 7







ASL-Permis Version 2.0

Déployée en production le : **28 avril 2023**

Cette version prend en charge les améliorations et correctifs suivants :




Type	Profil	Description																																																																																								
Amélioration	Inspecteurs, Inspecteurs en chef	<p>Le système se positionner automatiquement et met en évidence la rubrique en cours après le clic sur le bouton "Retour" de l'espace Photo ou la fermeture de l'interface commentaire afin d'éviter de rechercher à chaque fois la dernière rubrique utilisée.</p>  <p>Logement 3 1/2 N° 201 (Niveau 2) 26/26 rubriques complétées (100.00%)</p> <p>Photos (2) Ordures Déchets Ar 25 /4*</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Malpropreté Ar 25 /1*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Détérioration Ar 25 /1*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Encombrement balcon / parties communes Ar 25 /1*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Ordures Déchets Ar 25 /4*</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>5</td> <td>30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Encombrement Évacuation Ar 25 /5*</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>2</td> <td>15</td> <td>test...</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Obstacle Porte SCF Ar 25 /6*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Glace Condensation Ar 25 /7*</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Rongeurs, Vermine Ar 25</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Malpropreté Ar 25 /1*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			2	<input type="checkbox"/>	Détérioration Ar 25 /1*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			2	<input type="checkbox"/>	Encombrement balcon / parties communes Ar 25 /1*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0				<input type="checkbox"/>	Ordures Déchets Ar 25 /4*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5	30			<input type="checkbox"/>	Encombrement Évacuation Ar 25 /5*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2	15	test...	2	<input type="checkbox"/>	Obstacle Porte SCF Ar 25 /6*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	<input type="checkbox"/>	Glace Condensation Ar 25 /7*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1	<input type="checkbox"/>	Rongeurs, Vermine Ar 25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			
<input type="checkbox"/>	Malpropreté Ar 25 /1*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			2																																																																																
<input type="checkbox"/>	Détérioration Ar 25 /1*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			2																																																																																
<input type="checkbox"/>	Encombrement balcon / parties communes Ar 25 /1*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0																																																																																			
<input type="checkbox"/>	Ordures Déchets Ar 25 /4*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		5	30																																																																																		
<input type="checkbox"/>	Encombrement Évacuation Ar 25 /5*	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2	15	test...	2																																																																																
<input type="checkbox"/>	Obstacle Porte SCF Ar 25 /6*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																
<input type="checkbox"/>	Glace Condensation Ar 25 /7*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0			1																																																																																
<input type="checkbox"/>	Rongeurs, Vermine Ar 25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0																																																																																			
Amélioration	Inspecteurs, Inspecteurs en chef	<p>Le système se positionner automatiquement et met en évidence la ligne du logement en cours après le clic sur le bouton "Retour" de l'espace "Grille d'inspection du logement" afin d'éviter de rechercher à chaque fois le dernier logement utilisé.</p>  <p>0 photo(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Logement 3 1/2 N° 201 (Niveau 2) 26/26 rubriques complétées (100.00%) ● Note (initiale) : 8 A. Evacuer</p> <p>5 rubrique(s) non conforme</p> <p>18 photo(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 115 (Niveau 1) 0/37 rubriques complétées (0.00%) ● Note (initiale) : NE</p> <p>0 rubrique(s) non conforme</p> <p>0 photo(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Logement 3 1/2 N° 201 (Niveau 2) 26/26 rubriques complétées (100.00%) ● Note (initiale) : 8 A. Evacuer</p> <p>5 rubrique(s) non conforme</p> <p>18 photo(s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 202 (Niveau 2) 17/17 rubriques complétées (100.00%) ● Note (initiale) : 0 Vacant</p> <p>1 rubrique(s) non conforme</p> <p>1 photo(s)</p>																																																																																								

<p>Amélioration</p>	<p>Inspecteurs, Inspecteurs en chef</p>	<p>L'utilisateur a la possibilité de partager une photo entre plusieurs rubriques, Copier/Coller une ou plusieurs photos sur une rubrique de la même grille.</p> <div data-bbox="456 283 1182 739">  </div> <p>En sélectionnant une autre rubrique, l'utilisateur va pouvoir utiliser la fonction « Coller les images » pour coller l'ensemble des photos copiées dans la rubrique en cours.</p> <div data-bbox="456 869 1182 1171">  </div>												
<p>Amélioration</p>	<p>Tous</p>	<p>L'utilisateur a la possibilité de filtrer les logements en ayant l'indication "nombre de logement filtré" en bas de la zone du filtre.</p> <div data-bbox="456 1360 1182 1669">  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Avancement</th> <th>Note</th> <th>Inspecteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 101 (Niveau 1)</td> <td>0/37 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)</td> <td><input type="radio"/> Note (initiale) : NE</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 102 (Niveau 1)</td> <td>0/37 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)</td> <td><input type="radio"/> Note (initiale) : NE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>L'utilisateur peut filtrer seulement les logements qui lui sont affectés en utilisant la case « Afficher seulement mes logements », il peut aussi utiliser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les mots clés « paire, impaire » pour afficher les logements ayant le numéro paire/impair, et « Niveau X » pour afficher les logements d'un niveau X - Les mots clé « vacant, à évacuer » pour afficher les logements vacants et à évacués - Les logements non évalués en utilisant le mot « NE » 	Description	Avancement	Note	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 101 (Niveau 1)	0/37 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	<input type="radio"/> Note (initiale) : NE		<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 102 (Niveau 1)	0/37 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	<input type="radio"/> Note (initiale) : NE	
Description	Avancement	Note	Inspecteur											
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 101 (Niveau 1)	0/37 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	<input type="radio"/> Note (initiale) : NE												
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (??) N° 102 (Niveau 1)	0/37 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	<input type="radio"/> Note (initiale) : NE												

Amélioration	Tous	<p>L'utilisateur a la possibilité de marquer un logement comme "Logement vacant" sur l'espace de la grille d'inspection, l'information est visible sur la liste des logements</p>  <p>Sur la liste des logements :</p> 
Amélioration	Inspecteurs, Inspecteurs en chef	<p>L'utilisateur a la possibilité d'ajouter un ou plusieurs numéros de constat dans une rubrique d'une grille d'inspection</p>  <p>A la sélection d'une rubrique</p>  <p>Au clic sur  :</p> 
Amélioration	Tous	La méthode d'enregistrement des images est revue afin d'optimiser au maximum leurs tailles en maintenant une qualité optimale.
Amélioration	Tous	Le système maintient seulement le nom de l'inspecteur qui a effectué l'inspection lors de l'enregistrement d'une grille complétée à 100%.


		<p>6/10 rubriques complétées (60.00%) 2 rubrique(s) non conforme 18 photo(s)</p> <div style="border: 2px solid yellow; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Inspecteur(s)</p> <p>Abdelaziz BAHLOULI X</p> <p>Abdelkrim HARFOUCHE X</p> </div> <p>Une fois la grille est à 100%, après l'enregistrement :</p> <p><input type="button" value="Assigner a des inspecteurs"/></p> <p>10/10 rubriques complétées (100.00%) 2 rubrique(s) non conforme 18 photo(s)</p> <div style="border: 2px solid yellow; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Inspecteur(s)</p> <p>Abdelkrim HARFOUCHE X</p> </div>																																																																																																																									
<p>Nouvelle Fonction</p>	<p>Tous</p>	<p>Un deuxième mode d'affichage par espace en plus de celui par catégorie pour la grille salubrité et entretien des logements est ajouté, le mode doit être choisi au moment de la création du dossier d'inspection.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Grille par:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Catégorie</p> <p>Catégorie</p> <p>Espace</p> </div> </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1" style="font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>Rubriques</th> <th>0</th> <th>2</th> <th>5</th> <th>8</th> <th>N/A</th> <th>Const</th> <th>Note</th> <th>Delai</th> <th>Commentaire</th> <th>Photos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11">ENTRÉE / CORRIDOR</td> </tr> <tr> <td>Détérioration Ar 25 /1*</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Obstacle Porte SCF Ar 25 /6*</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Porte logement Ar61</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Judas Ar63</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="11">CUISINE</td> </tr> <tr> <td>Détérioration Ar 25 /1*</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Parties accessoires en bon état Ar 25.1</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Eau Potable, Plomberie, Chauffage Ar 34</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Comptoirs cuisine Ar 35.2</td> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>	Rubriques	0	2	5	8	N/A	Const	Note	Delai	Commentaire	Photos	ENTRÉE / CORRIDOR											Détérioration Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Obstacle Porte SCF Ar 25 /6*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Porte logement Ar61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Judas Ar63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						CUISINE											Détérioration Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Parties accessoires en bon état Ar 25.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Eau Potable, Plomberie, Chauffage Ar 34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						Comptoirs cuisine Ar 35.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Rubriques	0	2	5	8	N/A	Const	Note	Delai	Commentaire	Photos																																																																																																																	
ENTRÉE / CORRIDOR																																																																																																																											
Détérioration Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																						
Obstacle Porte SCF Ar 25 /6*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																						
Porte logement Ar61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																						
Judas Ar63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																						
CUISINE																																																																																																																											
Détérioration Ar 25 /1*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																						
Parties accessoires en bon état Ar 25.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																						
Eau Potable, Plomberie, Chauffage Ar 34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																						
Comptoirs cuisine Ar 35.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																						
<p>Amélioration</p>	<p>Tous</p>	<p>L'utilisateur peut voir le nombre de photos associées à un dossier sur l'ensemble des parties (globale, extérieur, intérieur, logement), et sur la carte dans la liste des dossiers</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-bottom: 20px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>dossier sans no Inspection salubrité et entretien des logements</p> <p>1255 rue Champigny, H4L 4P5</p> <p>Ouvert le 11 avril 2023 Clôturé le</p> <p>Inspection en cours</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Assujetti RBQ</p> <p>1,90 %</p> <p>12 </p> </div> </div> <p>Taux d'avancement 7/368 rubriques complétées (1.90%) 2 rubrique(s) non conforme 12 photo(s)</p> <p>● Note (initiale) : 1</p> <p>Identification Extérieur & Espace commun Intérieur Inspection de suivi (0)</p> <p><input type="button" value="Assigner a des inspecteurs"/></p> <p>3/25 rubriques complétées (12.00%) 2 rubrique(s) non conforme 10 photo(s)</p> <p>Inspecteur(s) (Inconnu)</p>																																																																																																																									


		<p>Identification Extérieur & Espace commun Intérieur Inspection de suivi (0)</p> <p><input type="button" value="Assigner a des inspecteurs"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Afficher seulement les logements a inspecter <input checked="" type="checkbox"/> Afficher seulement mes logements</p> <p>84/7198 rubriques complétées (1.17%) 13 rubrique(s) non conforme 56 photo(s)</p> <p>Filter la liste des logements ici... 14 logement(s)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Avancement</th> <th>Note</th> <th>Inspecteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement 3 1/2 N° 201 (Niveau 2)</td> <td>26/26 rubriques complétées (100.00%) 5 rubrique(s) non conforme 18 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : 8 A Evacuer</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 202 (Niveau 2)</td> <td>17/17 rubriques complétées (100.00%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : 0 Vacant</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 203 (Niveau 2)</td> <td>1/37 rubriques complétées (2.70%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 204 (Niveau 2)</td> <td>4/37 rubriques complétées (10.81%) 2 rubrique(s) non conforme 4 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : 3 Vacant</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Description	Avancement	Note	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/> Logement 3 1/2 N° 201 (Niveau 2)	26/26 rubriques complétées (100.00%) 5 rubrique(s) non conforme 18 photo(s)	Note (initiale) : 8 A Evacuer		<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 202 (Niveau 2)	17/17 rubriques complétées (100.00%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	Note (initiale) : 0 Vacant		<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 203 (Niveau 2)	1/37 rubriques complétées (2.70%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	Note (initiale) : 2		<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 204 (Niveau 2)	4/37 rubriques complétées (10.81%) 2 rubrique(s) non conforme 4 photo(s)	Note (initiale) : 3 Vacant	
Description	Avancement	Note	Inspecteur																			
<input checked="" type="checkbox"/> Logement 3 1/2 N° 201 (Niveau 2)	26/26 rubriques complétées (100.00%) 5 rubrique(s) non conforme 18 photo(s)	Note (initiale) : 8 A Evacuer																				
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 202 (Niveau 2)	17/17 rubriques complétées (100.00%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	Note (initiale) : 0 Vacant																				
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 203 (Niveau 2)	1/37 rubriques complétées (2.70%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	Note (initiale) : 2																				
<input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 204 (Niveau 2)	4/37 rubriques complétées (10.81%) 2 rubrique(s) non conforme 4 photo(s)	Note (initiale) : 3 Vacant																				
Amélioration	Tous	<p>Une nouvelle colonne "Inspecteur" est ajoutée pour afficher les inspecteurs affectés à chaque logement sans avoir besoin à charger la grille pour avoir l'information.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Logement (?) N° 203 (Niveau 2) 1/37 rubriques complétées (2.70%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)</p> <p> Abdelaziz BAHLOULI Abdelkrim HARFOUCHE</p>																				
Amélioration	Tous	<p>La possibilité de modifier le numéro d'un logement même si sa grille a été entamée et des photos y ont été attachés, le processus modifiera automatiquement les noms et les descriptions sur les photos par rapport au nouveau numéro du logement - cas d'erreur sur le numéro du logement.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Avancement</th> <th>Note</th> <th>Inspecteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 001 (Niveau 1)</td> <td>4/47 rubriques complétées (8.51%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : 0 Vacant</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Image : rue_Champigny_1255_001_aa296e62-aa08-4d62-be9a-caf42e5aa2f1.jpg <input type="checkbox"/> Visible sur l'avis de non conformité</p> <p>Prise le : 04 avr. 2023 1255 rue Champigny, H4L 4P5 - Logement N° 001</p> <p>Description de la photo</p> <p><input type="button" value="Copier l'image"/></p> <p><input type="button" value="Fermer"/></p> <p>Si l'utilisateur modifie le numéro du logement :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Avancement</th> <th>Note</th> <th>Inspecteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 002 (Niveau 1)</td> <td>4/47 rubriques complétées (8.51%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : 0 Vacant</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Description	Avancement	Note	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 001 (Niveau 1)	4/47 rubriques complétées (8.51%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	Note (initiale) : 0 Vacant		Description	Avancement	Note	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 002 (Niveau 1)	4/47 rubriques complétées (8.51%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	Note (initiale) : 0 Vacant					
Description	Avancement	Note	Inspecteur																			
<input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 001 (Niveau 1)	4/47 rubriques complétées (8.51%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	Note (initiale) : 0 Vacant																				
Description	Avancement	Note	Inspecteur																			
<input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 002 (Niveau 1)	4/47 rubriques complétées (8.51%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	Note (initiale) : 0 Vacant																				

		
Amélioration	Tous	<p>Affichage le bouton "Définir le libelle juridique" dans l'interface "Commentaire" pour le profil "Inspecteur" qui n'est pas comme inspecteur principal du dossier mais qui a un accès en écriture sur une grille (extérieur ou intérieur).</p> 
Amélioration	Tous	<p>Garder les inspecteurs déjà assignés lors d'un ajout d'un inspecteur sur la liste d'inspecteurs principaux ou par partie (Espace commun ou logement), ne pas réinitialiser la liste à chaque fois.</p> 

		<div data-bbox="456 205 959 709"> <p>Assigner à un inspecteur</p> <input type="text"/> X Q</div> <div data-bbox="456 331 959 646"> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Abdelaziz BAHLOULI <input checked="" type="checkbox"/> Abdelkrim HARFOUCHE <input checked="" type="checkbox"/> Ala ERMURACHI <input type="checkbox"/> Andre GIROUX <input type="checkbox"/> Bernard LAURENCELLE <input type="checkbox"/> Driss FIEHL <input type="checkbox"/> Emile RICHER <input type="checkbox"/> Habib BOUKHERROUJ </div> <div data-bbox="613 659 800 695"> <p><input checked="" type="button" value="Appliquer"/> <input type="button" value="Annuler"/></p> </div> <div data-bbox="456 772 743 932"> <p>Inspecteur(s)</p> <p>Abdelkrim HARFOUCHE X</p> <p>Ala ERMURACHI X</p> <p>Andre GIROUX X</p> </div>								
<p>Amélioration</p>	<p>Tous</p>	<p>L'utilisateur a la possibilité d'ajouter un ou plusieurs logements manuellement pour une adresse dans un dossier d'inspection a la création ou pour un dossier déjà créé, afin de rectifier au besoin l'information qui est initialisée automatiquement au moment de la sélection de l'adresse.</p> <div data-bbox="456 1094 1344 1423"> <p>Nombre de logement</p> <input type="text" value="1"/></div> <div data-bbox="695 1129 1154 1150"> <p>Identification Extérieur & Espace commun <u>Intérieur</u> Inspection de suivi (0)</p> </div> <div data-bbox="711 1178 1230 1213"> <p><input type="button" value="Assigner à des inspecteurs"/> <input checked="" type="checkbox"/> Afficher seulement les logements à inspecter <input type="checkbox"/> Afficher seulement mes logements</p> </div> <div data-bbox="711 1226 1333 1262"> <p>4/47 rubriques complétées (8.51%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)</p> <p><input type="text" value="Filtrer la liste des logements ici..."/> 1 logement(s)</p> </div> <table border="1" data-bbox="711 1289 1333 1381"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Avancement</th> <th>Note</th> <th>Inspecteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 002 (Niveau 1)</td> <td>4/47 rubriques complétées (8.51%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : 0 Vacant</td> <td><input type="button" value="✎"/></td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> Note (initiale) : 0</p>	Description	Avancement	Note	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 002 (Niveau 1)	4/47 rubriques complétées (8.51%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	Note (initiale) : 0 Vacant	<input type="button" value="✎"/>
Description	Avancement	Note	Inspecteur							
<input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 002 (Niveau 1)	4/47 rubriques complétées (8.51%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	Note (initiale) : 0 Vacant	<input type="button" value="✎"/>							


Nombre de logement

		<p>Identification Extérieur & Espace commun Intérieur Inspection de suivi (0)</p> <p><input type="button" value="Assigner a des inspecteurs"/> <input checked="" type="checkbox"/> Afficher seulement les logements a inspecter <input type="checkbox"/> Afficher seulement mes logements</p> <p>4/86 rubriques complétées (4.65%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)</p> <p>Filter la liste des logements ici... 1 logement(s)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Avancement</th> <th>Note</th> <th>Inspecteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 002 (Niveau 1)</td> <td>4/47 rubriques complétées (8.51%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : 0 Vacant</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Logement N° ?? (Niveau ??)</td> <td>0/39 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)</td> <td>Note (initiale) : NE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> Note (initiale) : 0</p>	Description	Avancement	Note	Inspecteur	<input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 002 (Niveau 1)	4/47 rubriques complétées (8.51%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	Note (initiale) : 0 Vacant		<input checked="" type="checkbox"/> Logement N° ?? (Niveau ??)	0/39 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	Note (initiale) : NE	
Description	Avancement	Note	Inspecteur											
<input checked="" type="checkbox"/> Logement 4 1/2 N° 002 (Niveau 1)	4/47 rubriques complétées (8.51%) 1 rubrique(s) non conforme 1 photo(s)	Note (initiale) : 0 Vacant												
<input checked="" type="checkbox"/> Logement N° ?? (Niveau ??)	0/39 rubriques complétées (0.00%) 0 rubrique(s) non conforme 0 photo(s)	Note (initiale) : NE												
Amélioration	Tous	<p>L'utilisateur a la possibilité d'afficher les demandes du filtre en cours sur une carte géographique.</p> <p>En cliquant sur le bouton , l'utilisateur bascule sur l'affichage sur carte géographique, pour revenir à l'affichage en liste, il suffit de cliquer sur le bouton </p> <p>Demands Permis & Inspections + Nouvelle  </p> <p>Numero-GTPermis, adresse, intervenant X  État: Tous (sauf terminé/annulé/suspendu) v </p> <p>Tous les dossiers de permis et inspections (sauf terminé/annulé/suspendu) (Résultat : 43)</p>  <p>Un marqueur représente le nombre de dossier sur l'adresse sélectionné, il peut prendre deux couleurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rouge : si le dossier ou le premier dossier sur l'adresse est prioritaire. - Vert : si le dossier ou le premier dossier sur l'adresse a une priorité ordinaire <p>En cliquant sur un marqueur sur la carte, le système affiche l'info-bulle du dossier correspondant comme suite :</p>												



Si sur l'adresse il y a plusieurs dossiers, l'utilisateur a la possibilité de passer vers le dossier suivant ou précédent.

Il suffit de cliquer sur le lien « Voir le détail » pour afficher le détail du dossier



Nouvelle Fonction

Inspecteur en chef, chef de service

L'utilisateur peut accéder à un tableau de bord récapitulatif de l'activité inspection selon son rôle.

Tableau de bord
Toutes les demandes créés du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Evolution des inspections par mois



Mois	Nouvelles inspections	Inspections complétées
Janvier	18	0
Février	0	0
Mars	85	5
Avril	15	5
Mai	0	0
Juin	0	0
Juillet	0	0
Août	0	0
Septembre	0	0
Octobre	0	0
Novembre	0	0
Décembre	0	0


Répartition des inspections par inspecteur

Inspecteur	Pourcentage
Abdelkrim HARFOUCHE	88.24%
Andre GIROUX	11.76%

Durée moyenne des inspections par inspecteur

Description	Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Abdelkrim HARFOUCHE	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hakim BOUKHERROUBI	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Philippe COLUAS	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ali ERMURACH	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Touira EZZEROUAL	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Driss FINEL	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre GIROUX	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malik HAMOUI	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abdelkrim HARFOUCHE	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamel HARROUICHE	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bernard LAURENCELLE	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Michel Hene NORCEDE	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karla PANAMENO	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stefano PETRINO	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emile RICHER	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<p>Amélioration</p>	<p>Inspecteur en chef, chef de service</p>	<p>L'utilisateur peut consulter et mettre à jour le modèle de grille d'inspection</p>  <p>Demandes Permis & Inspections + Nouvelle</p> <p>Numero-GTPermis, adresse, intervenant</p> <p>Tous les dossiers de permis et inspections (sauf terminé/annulé/suspendu)</p> <p>dossier sans no Inspection salubrité et entretien des logements 2566 boulevard Poirier, H4R 3A3 Ouvert le 12 avril 2023 Clôturé le Assujéti RBQ 8,00 % Inspection en cours</p> <p>Choisir un modèle de grille Sélectionner un modèle</p> <p>Modèle de grille d'analyse</p> <p>Description: Inspection salubrité et entretien des logements Nature: Requête</p> <p>Catégorie & Rubriques Documents requis</p> <p>Catégorie (8) + Ajouter</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Groupe</th> <th>Rubriques</th> <th>Opération</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CH 4 - Salubrité</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CH 5 - Entretien</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CH 6 - Equipements base Logement</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CH 7 - Config Espaces</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CH 8 - Fenetre -Eclairage</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CH 9 - Ventilation</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Description	Groupe	Rubriques	Opération	CH 4 - Salubrité				CH 5 - Entretien				CH 6 - Equipements base Logement				CH 7 - Config Espaces				CH 8 - Fenetre -Eclairage				CH 9 - Ventilation			
Description	Groupe	Rubriques	Opération																											
CH 4 - Salubrité																														
CH 5 - Entretien																														
CH 6 - Equipements base Logement																														
CH 7 - Config Espaces																														
CH 8 - Fenetre -Eclairage																														
CH 9 - Ventilation																														
<p>Amélioration</p>	<p>Inspecteur en chef, chef de service</p>	<p>L'utilisateur peut consulter et mettre à jour les règlements</p>  <p>Demandes Permis & Inspections + Nouvelle</p> <p>Numero-GTPermis, adresse, intervenant</p> <p>Tous les dossiers de permis et inspections (sauf terminé/annulé/suspendu)</p> <p>Choisir un règlement Sélectionner un règlement</p> <p>Règlement 03-096 RCA08-08-0001 RCA08-08-0003</p> <p>Nouveau règlement</p> <p>dossier sans no Inspection salubrité et entretien des logements 2566 boulevard Poirier, H4R 3A3 Ouvert le 12 avril 2023 Clôturé le Assujéti RBQ 8,00 % Inspection en cours</p> <p>Articles & Sections (58) + Ajouter</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Article</th> <th>Section</th> <th>Description</th> <th>Libelle Juridique</th> <th>Opération</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td></td> <td>Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. Sont notamment prohibés et doivent être supprimés:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1</td> <td>1° la malpropreté, la détérioration ou l'encombrement d'un bâtiment principal, d'un logement, d'un balcon ou d'un bâtiment accessoire.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>4</td> <td>4° le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>5</td> <td>5° l'encombrement d'un moyen d'évacuation.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Article	Section	Description	Libelle Juridique	Opération	25		Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. Sont notamment prohibés et doivent être supprimés:			25	1	1° la malpropreté, la détérioration ou l'encombrement d'un bâtiment principal, d'un logement, d'un balcon ou d'un bâtiment accessoire.			25	4	4° le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin.			25	5	5° l'encombrement d'un moyen d'évacuation.					
Article	Section	Description	Libelle Juridique	Opération																										
25		Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve. Sont notamment prohibés et doivent être supprimés:																												
25	1	1° la malpropreté, la détérioration ou l'encombrement d'un bâtiment principal, d'un logement, d'un balcon ou d'un bâtiment accessoire.																												
25	4	4° le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin.																												
25	5	5° l'encombrement d'un moyen d'évacuation.																												

<p>Nouvelle Fonction</p>	<p>Inspecteur en chef, chef de service</p>	<p>L'utilisateur peut accéder à un système d'aide de ASL Permis par capsule vidéo qui explique l'utilisation de chaque fonction.</p> 
--------------------------	--	--

ASL-Permis Version 1.0

Déployée en production le : 16 novembre 2022

Version Initiale développée sur la base du document conceptuel « Maquettes schématiques et user stories » défini lors des rencontres avec le client.